



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



#### SCHEDA TECNICA

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Trifase |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 5060    |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b>  | 1,45    |
| <b>Peso netto (Kg)</b>         | 160     |
| <b>Larghezza (mm)</b>          | 840     |
| <b>Profondità (mm)</b>         | 680     |
| <b>Altezza (mm)</b>            | 1050    |

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA su MOBILE con RUOTE, con 2 BARRE SALDANTI da 550 mm

- realizzata in acciaio inox;
- camera vuoto da mm 720x570x220h, realizzata in acciaio inox stampata in unico pezzo con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia;
- 2 barre saldanti da mm 550, estraibili;
- pompa vuoto da 60 metri/cubi/ora;
- 19 programmi modificabili e personalizzabili;
- 1 programma per la marinatura della carne;
- doppio sensore "vuoto + liquidi";
- barra saldante a pistoncini, completamente priva di cablaggi per una gestione ottimale e sicura della pulizia della vasca;
- sistema di autopulizia/riscaldamento della pompa per una gestione ottimale della confezionatrice, con relativa riduzione dei tempi e costi di manutenzione;
- funzione STEPVAC per la realizzazione del vuoto di prodotti liquidi all'interno delle tradizionali buste sottovuoto;
- funzione GASTROVAC per la realizzazione del vuoto esterno in contenitori GN;
- funzione EXTRAVAC, che offre una seconda fase di vuoto della durata di 5 secondi (particolarmente indicata per la carne macinata e disossata);
- funzione della saldatura rinforzata per la sigillatura di sacchetti spessi e/o sacchetti contenenti prodotti liquidi/umidi;
- arresto/saldatura rapida;
- carter con apertura a 90° per facilitare l'accesso all'interno della confezionatrice;pianali di riempimento di serie;
- cerniere regolabili;
- ciclo vuoto a scelta: a tempo o in percentuale con avvio automatico alla chiusura della campana e riapertura automatica a fine ciclo;
- coperchio vasca trasparente con sollevamento automatico;
- possibilità di extra vuoto sino al 99,9% per prodotti molto umidi;
- Step Vac per prodotti emulsionabili (ciclo vuoto a tappe).

ACCESSORI/OPTIONAL:

- possibilità di vuoto in contenitori esterni o bacinelle Gastro-Norm mediante apposito kit - Cod.EMATUBOGN.
- predisposizione per kit gas inerte - Cod.EMGASINERTE.
- stampante di etichette - Cod.EMST.
- sensore vuoto in camera - Cod.EMSV.
- barra saldante con sollevamento a pistone - Cod.EMBSP.
- barra saldante con taglio eccedenza buste (sfido) - Cod.EMTSU.
- barra ferma campana - Cod.EMBF.
- piano inclinato per confezionamento liquidi - Cod.EMPI.

Marchio CE  
Made in Italy

| CODICE                                                                                                   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                           | PREZZO/CONSEGNA                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EM-MAJOR                                                                                                 | MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO EUROMATIC a CAMPANA PROFESSIONALE su MOBILE con RUOTE, CAMERA mm.720x570x220h, 2 BARRE SALDANTI da 550 mm, POMPA VUOTO da 60 metri/cubi/ora, V.380/3, Kw. 1,45, Peso 160 Kg, dim.mm.840x680x1050h | <b>€ 4.316,55 + IVA</b><br>€ 5.266,19 IVA incl.<br><b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b><br><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni |
| ACCESSORI/OPTIONAL                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |
| CODICE/FOTO                                                                                              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                           | PREZZO/CONSEGNA                                                                                                                            |
| EM-BF<br>             | TECHNOCHEF - Fermacampana, Mod.BF                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 26,51 + IVA</b><br>€ 32,34 IVA incl.<br><b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b><br><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni       |
| EM-GASINERTEURANO<br> | TECHNOCHEF - Gas inerte, Mod.GASINERTE                                                                                                                                                                                                | <b>€ 288,89 + IVA</b><br>€ 352,45 IVA incl.<br><b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b><br><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni     |

EM-ST

TECHNOCHEF - Stampante di etichette, Mod.ST

€ 365,36 + IVA


€ 445,74 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni




Installazione stampante  
Printer installation



## DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI SEALING BARS POSITION

### MAJOR



## OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES

