TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Peso netto (Kg)	25
Larghezza (mm)	295
Profondità (mm)	450
Altezza (mm)	550

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TERMOSIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA da banco per VASCHETTE, Senza STAMPI:

- Realizzata **per il confezionamento in VASCHETTE PREFORMATE** con **Misura MASSIMA di mm 260x190x155h** da sigillare con **FILM trasparente;**
- Costruita in **acciaio inox** e **alluminio anodizzato**;
- **Piastra saldante in alluminio teflonata** con **controllo elettronico della temperatura** (0°-200°C);
- **Nove PROGRAMMI** di saldatura **memorizzabili;**
- **Avvisatore acustico** e **luminoso** a fine ciclo;
- **Saldatura automatica motorizzata,** alimentata unicamente ad energia elettrica;
- Il **ciclo saldatura viene attivato** automaticamente **a stampo totalmente inserito;**
- **Il Film** di chiusura **viene trascinato automaticamente** inserendo lo Stampo nella Macchina e viene successivamente **tagliato automaticamente alla fine del ciclo** di Saldatura;
- **Dimensioni** massime **bobina film** - lunghezza 220 mm - diametro 200 mm,

OPERATIVITA'

- Inserire la vaschetta nello stampo posto sulle guide,
- Spingere lo stampo a fondo verso la macchina impugnando la maniglia atermica,
- A quel punto si avvia automaticamente il ciclo di saldatura,
- Al suono del Bip si puo' estrarre lo stampo e togliere la vaschetta Saldata.

OPTIONAL - ACCESSORI

- Stampo **INFINITY , REGOLABILE** per Vaschette, brevettato, **ADATTABILE con Operazione di 3 secondi**, a ben **12 FORMATI diversi;**

- **Stampo Fisso** ad 1 impronta;
- A richiesta: **Progettazione di Stampi** per vaschette personalizzate;
- **Carter** proteggi Film;
- **Gruppo Micro-Foratore per film**, (necessario quando si voglia confezionare prodotti molto caldi che emettano molto vapore);

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
JP-TSS102-R	TERMOSIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA da banco, struttura in ACCIAIO INOX e ALLUMINIO ANODIZZATO, sistema automatico di saldatura e trascinamento del film, controllo elettronico della temperatura, V.230/1 kw 0,75, dimensioni mm 295x450x550h	

ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
JP-DA000068	**Gruppo Foratore**	
JPST102P-PPSS-1	**Stampo fisso per sigillatrici**	
JP-DS0106	**Technochef - STAMPO INFINITY 1 per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R**	
JP-DS0125	**Technochef - STAMPO INFINITY 2 per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R**	
JP-DS0127	**Technochef - STAMPO INFINITY 2 per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R**	

JP-DS0094	**Technochef - STAMPO INFINITY PLUS per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R**	