



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



Modulo cappa
KVS9 - dim.mm.1320x1430x160h



Modulo camera cottura
EVS9/I - dim.mm.930x930x170h



Supporto aperto per forno
SEVS9 - dim.mm.1330x1260x860h

Optional ruote
Kit 4 ruote

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	9,5
Peso netto (Kg)	165
Larghezza (mm)	1320
Profondità (mm)	1260
Altezza (mm)	400

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO PIZZA ELETTRICO per 9 PIZZE da 300 mm, MODULARE, Componibile:

- versione con **frontale INOX**,
- **CAMERA COTTURA** in acciaio alluminato con **PIANO COTTURA** in REFRATTARIO da mm 930x930x170h,
- **PIANO di COTTURA e CIELO** con RESISTENZE CORAZZATE in ACCIAIO INOX
- **capacità di carico per camera:** 9 PIZZE diam. 300 mm o 2 Teglie da mm 600x400,
- **massima temperatura di cottura 450°C**,
- **isolamento termico**,
- valvola regolabile per scarico vapori,
- funzionalità e semplicità in un touch,
- **Pannello di controllo DIGITALE**,
- **Controllo delle temperature del piano di cottura e del cielo separate**
- **COMANDI INDIPENDENTI** per ogni camera,
- **resistenze CORAZZATE sotto il PIANO in REFRATTARIO e nel CIELO**, assicurano la massima uniformità di temperatura
- **sportello con finestra in vetro temperato**
- sportelli frontali controbilanciati,
- **lampade alogene** ad alta resistenza e capacità luminosa.

Accessori/Optional:

- **supporti per forni** con **guide portateglie** realizzati in acciaio verniciato, disponibili con **altezza** di mm 500, mm 700 e mm 860
- **celle di lievitazione** per forni monoblocco, versione con frontale inox, riscaldamento elettrico con **controllo termostatico (temp. 0°/+90°C)** disponibili con **altezza** di mm 500 e mm 700 per adattarsi ai moduli con 1 o 2 camere
- **piedi per cella di lievitazione**
- **modulo cappa unico con frontale inox**
- **kit 4 ruote, di cui 2 con freno**
- **Vaporiera** (aumento prof. 21 cm - assorbim. 1,4 kW/h)
- **Aspiratore per cappa** (aumento altezza 27 cm)
- **Kit abbattimento vapori:** kit abbattimento vapori ad alta efficienza progettato per aspirare, condensare e filtrare i vapori e gli odori provenienti dalla cottura. il sistema combina scambiatore frigorifero e filtro a carboni attivi per garantire aria depurata e riduzione dell'umidità.

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

MODELLI DISPONIBILI

ITF-KVS9



Modulo cappa unico con frontale inox,
dim.mm.1320x1430x160h

€ 560,78 + IVA

€ 684,15 IVA incl.
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

ITF-SEVS9



Supporto per forno in acciaio verniciato,
dim.mm.1330x1260x860h

€ 574,94 + IVA

€ 701,43 IVA incl.
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

ITF-EVS9/I



Forno pizza elettrico per 9 pizze da mm 300, CAMERA da mm 930x930x170h con PIANO in REFRATTARIO, V.400/3, Kw.9,5, Peso 165 Kg, dimensioni esterne mm 1320x1260x400h

€ 4.350,29 + IVA

€ 5.307,35 IVA incl.
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
ITF-PPD 	Piedi per celle di lievitazione	€ 83,09 + IVA € 101,37 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
ITF-BVS9/I 	Cella di lievitazione, riscaldamento elettrico con controllo termostatico (temp.0°/+90°C), V 230/1, Kw.1,00, dim.mm.1320x1260x700h	€ 1.572,51 + IVA € 1.918,46 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni










Piano di cottura in **materiale refrattario** e **resistenze corazzate**.

TECHNOCHEF.IT





DIMENSIONI E VARIANTI DIMENSIONS AND VARIATIONS



CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA LOADING CAPACITY PER DECK

EVC9
EVS9

DIMENSIONI INTERNE
Internal dimensions
A/H17 x L/W93 x P/D93 cm
9 Pizze Ø 30 cm
2 Teglie 60x40 cm
2 Baking pans 60x40 cm



DATI TECNICI TECHNICAL CHART



Euro	Dimensioni interne (cm)			Dimensioni esterne (cm)			Peso	Alimentazione	Potenza	Potenza	Assorbimento	Temperatura	N° Teglie
	Internal dimensions (cm)			External dimensions (cm)			Weight	Supply	Power	Power	Absorption	Temperature	# Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	KG	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Ampere	°C	60x40 cm.
EVC9 / EVS9 - DECK	17	93	93	40	132	126	200/165	400/3/50-60	9,5	4,5	15	0/450	
KVC9 / KVS9 - HOOD				36	132	143	37						
BVC9 / BVS9 - PROVER				70/50	132	126	110/95	230/1/50-60	1	0,5		0/90	14/6
SEVC9 / SEVS9 - STAND				86/70/50	133	126	52/47/40						24/9/9