



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase/Trifase
Larghezza (mm)	400
Profondità (mm)	630
Altezza (mm)	670

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

IMPASTATRICE A SPIRALE da Kg 12 con vasca fissa da lt 16, completa di Asta Spaccapasta, indicata soprattutto per impasti teneri come pane, pizza e piada:

- **struttura in acciaio inox** ad alto rendimento rivestita con **vernice antigraffio bianca**,
- **vasca, spirale, spaccapasta in acciaio inox 304**;
- **vasca diametro mm 320x210h - lt 16**
- **trasmissione a catena** con motoriduttore a bagno d'olio per riduzione della rumorosità;
- **stop di emergenza** attivato da sollevamento griglia;
- **timer e ruote di serie**;
- **ideale per lavorare impasti per pizzerie, pasticcerie, panetterie** La particolare forma della spirale consente in pochi minuti di ottenere impasti perfettamente amalgamati;
- **4 ruote piroettanti** (aumentano l'altezza di 95 mm);
- disponibile in versione **MONOFASE, TRIFASE e 2 VELOCITA' MONOFASE o TRIFASE.**

N.B: La versione 2V monofase ha l'inversione di marcia
MARCHIO CE
MADE IN ITALY

MODELLI DISPONIBILI

RT-SK15TR

IMPASTATRICE a SPIRALE da 12 Kg con VASCA FISSA da litri 16, giri spirale: 85 rpm, TRIFASE, V 380/3+N, kW 0,55, peso 67 kg, dimensioni mm 400x630x670h

€ 919,86 + IVA

€ 1.122,23 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

RT-SK15M0

IMPASTATRICE a SPIRALE da 12 Kg con VASCA FISSA da litri 16, giri spirale: 85 rpm, MONOFASE, V 230/1, kW 0,55, peso 68 kg, dimensioni mm 400x630x670h

€ 942,02 + IVA

€ 1.149,26 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

RT-SK15TR2V

IMPASTATRICE a SPIRALE da 12 Kg con TESTA e VASCA FISSA da litri 16, giri spirale: 85-170 rpm, TRIFASE 2 VELOCITA', V 380/3+N, kW 0,75/1,1, peso 73,5 kg, dimensioni mm 400x630x670h

€ 975,88 + IVA

€ 1.190,57 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

RT-SK15M02V

IMPASTATRICE a SPIRALE da 12 Kg con VASCA FISSA da litri 16, giri spirale: 85-170 rpm, MONOFASE 2 VELOCITA', con inversione di marcia, V 230/1, kW 0,75, peso 71 kg, dimensioni mm 400x630x670h

€ 1.163,67 + IVA

€ 1.419,68 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni





Spaccapasta e spirale in acciaio INOX



Pannello di controllo

+ 9,5 cm



Ruote e timer di serie
Castors and timer included



Versione Trifase
Threephase version

TECHNOCHEF.IT