



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Peso netto (Kg)	38
Peso lordo (Kg)	44
Larghezza (mm)	410
Profondità (mm)	460
Altezza (mm)	430

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FIMAR - MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA AUTOMATICA da BANCO, con BARRA SALDANTE da 300 mm Linea ECO:

- **macchina per prolungare i tempi di conservazione degli alimenti mantenendone intatte le caratteristiche organolettiche**
- **la professionalità e la massimizzazione della qualità del vuoto viene universalmente riconosciuto nell'utilizzo di macchine sottovuoto a campana che permettono di creare un livello di vuoto tale da impedire la proliferazione batterica a bassa temperatura;**
- **carcassa in acciaio inox;**
- **vasca interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati;**
- **coperchio in plexiglass;**
- **apertura automatica del coperchio a fine ciclo;**
- **camera vuoto da mm 310x350x190h;**
- **pompa vuoto da 8 m³/h;**
- **pannello comandi LCD da 3,5" TFT a colori con 5 programmi memorizzabili con possibilità di regolazione del vuoto e della saldatura**
- **sistema di saldatura a pistoncini con barra saldante da 300 mm estraibile senza cavi;**
- **pompa a bagno d'olio DV;**
- **funzioni di marinatura.**

N.B: Utilizzare solo buste del sottovuoto LISCE.

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-CAM300ED	MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a Campana DIGITALE PROGRAMMABILE, CAMERA da mm.310x350x190h, BARRA SALDANTE da 300 mm, POMPA VUOTO da 8 m³/h, V.230/1, Kw.0,75, Peso 44 Kg, dim.mm.410x460x430h	€ 1.349,63 + IVA € 1.646,55 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni