

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,57
Peso netto (Kg)	160
Larghezza (mm)	1420
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	2030

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ARMADIO FRIGORIFERO per PASTICCERIA 2 PORTE, capacità It.1400, temperatura d'esercizio -2°/+8°C, Marca TECNODOM:

- o struttura interna ed esterna in acciaio inossidabile, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in Acciaio Galvanizzato;
- angoli interni arrotondati;
- adatto al contenimento di Teglie Pasticceria da mm 600x400;
- o capacità 1400 lt;
- temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione;
- spessore dell'isolamento: 60 mm;
- $\ \, \hbox{\bf o} \ \, \hbox{\bf porte a chiusura automatica} \ \, \hbox{\bf con guarnizione magnetica}; \\$
- $\circ \ \ \text{dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta};\\$
- pannello di controllo elettronico frontale con 2 sonde NTC;
- resistenza all'evaporatore;
- refrigerazione ventilata;
- o unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%);
- o funzionante con gas R290;
- o sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici;
- o piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (110/190 H mm);
- o dim.mm.1420x800x2030/2100h.

In Dotazione:

- cremagliere speciali pasticceria
- o 20 guide in acciaio inox a "L"
- o variatore di velocità ventole.

Marchio CE Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TD-AF14MIDMTNPS	Armadio Frigorifero Pasticceria 2 porte, capacità lt.1400, temperatura d'esercizio -2°/+8°C, refrigerazione ventilata, Pasticceria Teglie mm 600x400, V.230/1, Kw.0,57, Peso 160 Kg, dim.mm.1420x800x2030h	€ 1.648,53 + IVA € 2.011,21 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 25 a 35 giorni