

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Larghezza (mm)	1510
Profondità (mm)	800

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

Altezza (mm)

1400

BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE, Piano in Granito e VETRINA Ingredienti PROFONDA 330 o 380 mm, temperatura d'esercizio -2°/+8°C, Classe C:

- struttura in acciaio inox Aisi 201,
- o piano lavoro in granito con alzatina sui 3 lati,
- 2 vani refrigerati in grado di ospitare cassette portapagnottine da mm 600x400x70h,
- o capacità lt.390;
- refrigerazione ventilata,
- gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione,
- o pannello frontale apribile con chiave,
- o andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto,
- o controllo temperatura elettronico con termostato digitale,
- o resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa,
- o sbrinamento automatico con resistenza elettrica,
- o controllo automatico della temperatura di sbrinamento,
- o evaporazione automatica dell'acqua di condensa,
- o evaporatore trattato anticorrosione,
- GAS ECOLOGICO R600a;
- · CLASSE C;
- o spessore isolamento: 60 mm;
- o porta con molla di ritorno,
- o guarnizione porta estraibile senza utensili,

- max temperatura/ umidità ambiente:+35°C / 50%HR;
- o fondo con angoli arrotondati,
- o piedini in acciaio inox regolabili in altezza,
- o possibilità di appoggiare al muro.

Equipaggiato con VETRINA refrigerata orizzontale completa di vetri ed unità refrigerante, in grado di contenere:

- 7 bacinelle GN 1/4 (mm 265x162), con altezza max 150 mm per il Mod.FOPZ2600TN-FC33,
- 5 bacinelle GN 1/3 (mm 325x175) + 1 GN 1/2 (mm 325x265) con altezza max 150 mm per il Mod. FOPZ2600TN-FC38.

In Dotazione:

o n.7 coppie guide per porta

N.B.: BACINELLE NON INCLUSE

Marchio CE Made in ASIA

MODELLI DISPONIBILI

FC-G-PZ2600TN33-FC



BANCO PIZZA REFRIGERATO, 2 PORTE, vetrina refrigerata profonda 330 mm, capacità 7 bacinelle GN 1/4 (mm 265x162), temperatura -2°/+8°C, Ventilato, ECOLOGICO in Classe C, Gas R600a, Kw.0,275, V.230/1, Peso 267 Kg, dim.mm.1510x800x1400h

€ 1.332,41 + /VA € 1.625,54 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

FC-G-PZ2600TN38-FC



BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE, vetrina refrigerata profonda 380 mm, capacità 5 bacinelle GN 1/3 (mm 325x175) + 1 bacinella GN 1/2 (mm 325x265), temp.-2°/+8 °C, Ventilato, ECOLOGICO in Classe C,Kw.0,275, V.230/1,Peso 271 Kg,dim.mm.1510x800x1400h

€ 1.365,45 + IVA € 1.665,85 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

