



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,26
Peso netto (Kg)	152
Peso lordo (Kg)	189
Larghezza (mm)	2020
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	850

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TAVOLO REFRIGERATO 3 PORTE con CASSETTO NEUTRO, capacità 580 litri, temperatura +2°C /+8°C, ECOLOGICO in Classe C:

- struttura in acciaio inox AISI 304,
- refrigerazione ventilata;
- Vani adatti all'inserimento di Griglie o Teglie Pasticceria/Pizza (mm 600x400);
- 1 cassetto neutro sopra vano tecnico;
- gruppo refrigerante incorporato estraibile per facile manutenzione;
- pannello frontale apribile con chiave;
- andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- controllo temperatura elettronico con termostato digitale;
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;
- evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- evaporatore trattato anticorrosione;
- gruppo refrigerante ECOLOGICO con Gas R290;
- classe energetica C;
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- spessore isolamento 60 mm;
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con angoli arrotondati;
- piedini in acciaio Inox Aisi 304 regolabili in altezza;
- schienale in acciaio inox, possibilità di appoggiare al muro;
- dimensioni interne mm 1562x630x589h;
- dimensioni esterne mm 2020x800x860h.

In Dotazione:

- n.3 griglie da mm.400x600
- n.6 guide.

Optional/Accessori:

- coppia guide per sostegno per teglie (cod. FOGUT);
- coppia guide antiribaltamento per griglia (cod. FOGAR);
- kit 4 ruote di diametro 120 mm, di cui due con freno (cod. FORUO120);
- griglia plastificata (cod. FOGRP64);
- alzatina posteriore sul piano (cod. ALZ3100P).

NOTA:

NEL VANO VICINO AL GRUPPO REFRIGERANTE SI CONSIGLIA DI MONTARE SOLO LA CASSETTIERA CON 2 CASSETTI, per non ostruire la circolazione del freddo.

MARCHIO CE
MADE IN ASIA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-PA3100TN	Tavolo refrigerato 3 PORTE con cassetto neutro, Professionale, capacità 580 litri, temperatura +2°/+8°C, Pasticceria Teglie mm 600x400, refrigerazione ventilata, ECOLOGICO in Classe C, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Peso 152 Kg, dim.mm.2020x800x860h	€ 1.162,34 + IVA € 1.418,05 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-GRP64 	Forcar - Griglia Plastificata da mm 600x400	€ 10,99 + IVA € 13,41 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-GUT



Forcar - Coppia Guida

€ 18,33 + IVA

€ 22,36 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-GAR



Forcar - Coppia guide antiribaltamento

€ 21,76 + IVA

€ 26,55 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FOALZ3100P



Alzatina posteriore sul piano per Mod. FOPA3100TN

€ 28,63 + IVA

€ 34,93 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

FO-RUO120



Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno

€ 78,00 + IVA

€ 95,16 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNOCHEF.IT



Optional
Alzatina posteriore sul piano

