



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza termica (Kw)	21,00
Peso netto (Kg)	102
Peso lordo (Kg)	112
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	900

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CUCINA a GAS 4 FUOCHI su FORNO ELETTRICO GN 2/1:

- piano di lavoro e pannelli frontali in acciaio inox AISI 304;
- bruciatori garantiti a vita interamente in ghisa nichelata a singola e doppia corona ad alta potenza azionati da rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza e spia pilota;
- griglie in ghisa;
- bacinelle asportabili per la massima igiene e per una facile manutenzione;
- bruciatori interamente in ghisa da 80 mm, con regolazione fino a 3,5 kW, e da 110 mm, con regolazione fino a 7 kW;
- potenza fuochi aperti n°x kW: 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW;
- forno elettrico statico interamente costruito in acciaio inox, con supporti a 4 livelli per griglie/teglie GN2/1 (mm 530x650);
- Grill con funzione salamandra nella parte superiore e termostato che permette un'accurata regolazione della temperatura da 50 a 270 °C;
- spia di linea e spia di raggiungimento temperatura;
- porta e controporta stampate in acciaio inox AISI 304;
- maniglia porta ad alta resistenza in acciaio AISI 304 in spessore 20/10;
- piedini regolabili;
- 2 anni di garanzia.

In Dotazione:

- 1 griglia forno antiribaltamento

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-G7F4+FE	CUCINA a GAS 4 FUOCHI su FORNO ELETTRICO GN 2/1, potenza termica Kw 21,00 + potenza elettrica Kw 7,5, Peso 102 Kg, dim.mm.800x700x900h	€ 2.496,67 + IVA € 3.045,94 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni




	n.	2	2
	Ø mm	80	110
	kW	3,5	7
	kcal/h	3.010	6.020
	Btu/h	11.942	23.884

	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
TOT.	kW	7,5 (4,5 + 3)
	kW	21
	kcal/h	18.060
TOT.	Btu/h	71.652

	G30/G31	kg/h	1,66
	G20	m³/h	2,22
	G25	m³/h	2,59






Macros 700

HIGH POWER



3,5 kW



7 kW