



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	50
Peso netto (Kg)	100
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	900

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE TONDE su FORNO ELETTRICO GN 2/1 (mm 530x650)

- piano di lavoro e pannelli frontali in acciaio inox AISI 304;
- piano stampato in un pezzo unico a tenuta stagna;
- piastre in ghisa con termostato di sicurezza e selettore a 6 posizioni che attiva 6 diverse zone concentriche di potenza
- 4 piastre tonde con diametro 220 mm ciascuna
- potenza zone cottura n°x Kw: 4 x 2,6;
- spie di controllo tensione e lavoro;
- forno elettrico statico interamente costruito in acciaio inox, con supporti a 4 livelli per griglie/teglie GN 2/1 (mm530x650);
- Grill con funzione salamandra nella parte superiore e termostato che permette un'accurata regolazione della temperatura da 50 a 270 °C;
- spia di linea e spia di raggiungimento temperatura;
- potenza forno kW 7,5;
- spia di linea e spia di raggiungimento temperatura;
- porta e controporta stampate in acciaio inox AISI 304;
- maniglia porta ad alta resistenza in acciaio AISI 304 in spessore 20/10;
- piedini regolabili;
- 2 anni di garanzia.

In Dotazione:

- 1 griglia forno antiribaltamento

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-E7P4+FE	CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE su FORNO ELETTRICO GN 2/1, con 4 piastre TONDE Ø 220 mm, COMANDI INDIPENDENTI, 6 livelli di potenza, V.400/3+N, Kw.17,9, Peso 100 Kg, dim.mm.800x700x900h	€ 2.013,54 + IVA € 2.456,52 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni



MACROS 700



HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW
2,6 kW	2,6 kW

► Ø 220 mm

**FE**
7,5 kW

GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.



macros 700

	n.	4
	Ø mm	220
	kW	2,6
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	kW	7,5 (4,5 + 3)
		380 - 415 V3N~
	TOT. kW	17,9



macros 700

