



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	50
Peso netto (Kg)	65
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	900

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CUCINA ELETTRICA 4 ZONE ad INFRAROSSI su VANO a GIORNO, Linea MACROS 700, Serie INFRARED:

- **piano di lavoro e pannelli frontali in acciaio inox AISI 304;**
- **piano in vetroceramica con spessore 6 mm;**
- resistenze elettriche in grado di raggiungere **alte temperature (500 °C) riscaldano per irraggiamento** il piano di cottura;
- **le zone sono evidenziate da apposite serigrafie** che consentono un corretto posizionamento delle pentole;
- **4 zone quadre da 230 x 230 mm ciascuna;**
- **potenza zone cottura n°x Kw: 4 x 3,2;**
- dopo lo spegnimento di ogni singola zona, una **spia segnala il calore residuo fino a 60 °C**, per salvaguardare la sicurezza dell'operatore;
- maniglia ad alta resistenza in acciaio AISI 304 in spessore 20/10;
- piedini regolabili;
- **2 anni di garanzia.**

Accessori/Optional:

- portina per vano

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

BS-E7P4M/VTR

CUCINA ELETTRICA 4 ZONE ad INFRAROSSI su VANO a GIORNO, BERTOS, Linea MACROS 700, Serie INFRARED, con 4 zone QUADRE da mm 230x230, COMANDI INDIPENDENTI, V.400/3+N, Kw.12,8, Peso 65 Kg, dim.mm.800x700x900h



MACROS 700

INFRARED 



INFRARED

3,2 kW	3,2 kW	▶ 230x230 mm
3,2 kW	3,2 kW	

TECHNO CHEF.IT



MACROS 700

INFRARED 

n.	4
mm	230 x 230
kW	3,2

390 - 415 V3N~

TOT. kW	12,8
---------	------



TECHNO CHEF



MACROS 700

INFRARED

