TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,54
Peso netto (Kg)	186
Peso lordo (Kg)	201
Larghezza (mm)	720
Profondità (mm)	620
Altezza (mm)	1860

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VETRINA MULTITEMPERATURA da +5° a -20°C per PASTICCERIA 1 Porta, Linea CURVE, 4 lati espositivi e 5 RIPIANI ROTANTI in VETRO, Refrigerazione Ventilata:

.

- **struttura esterna** in **alluminio anodizzato colore argento**;
- **vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati**;
- **5 RIPIANI ROTANTI in VETRO Ø 452**;
- **capacità lt.427**;
- **temperatura d'esercizio +5°/-20°C**;
- **pannello di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **tipo refrigerazione: ventilata 2 temperature;**
- tipo sbrinamento: automatico, a gas caldo;
- **illuminazione a Led di serie** sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- Illuminazione Led (N° x Lm): 2 x 1200;
- **compressore** e il **termostato touch screen** sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza**, **solidità** e **tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione.

Accessori/Optional:

- chiusura con chiave
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio
- led supplementare
- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-CGL450R2T	Vetrina multitemperatura da +5° a -20°C per pasticceria 1 porta, refrigerazione ventilata, Linea Curve, con 4 lati espositivi, 5 ripiani rotanti in vetro Ø 452, capacità lt 427, V.230/1, Kw.0,54, Peso 186 Kg, dim.mm.720x620x1860h	

ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-KV	**Kit Ventose**	
SL-KSVG	**Kit Supporti per vetri e griglie**	
SL-KP25/80	**Kit Piedini Regolabili**	
SL-RPV45/90/130	**Ripiano Vetro**	
SL-LED	**Led Supplementare**	
SL-CC25/80	**Chiusura Chiave**	
SL-VSP35/45	**Vetro a Specchio**	
SL-IMLEG45/60	**Imballo Cassa Legno**	
SL-RAL	**Finitura e Colori**	

Curve CGL 450 R 2T

+5°-20° C | 40% - 75% Umidità | 2 x 1200 lm | Sbrinamento automatico | Sbrinamento a gas caldo | Refrigerazione ventilata 2 temperature | 230 V - 50

LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	427	5 (Ø 452)	720 x 620 x 1860 - 186	540 Watt



450 R



450 CL



450 G



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale