

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	2,25
Peso netto (Kg)	478
Peso lordo (Kg)	511
Larghezza (mm)	2050
Profondità (mm)	620
Altezza (mm)	1860

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VETRINA MULTITEMPERATURA da +5° a -20°C per PASTICCERIA 3 Porte, Linea CURVE, 4 lati espositivi e 15 ripiani rettangolari, Refrigerazione Ventilata:

- struttura esterna in alluminio anodizzato colore argento;
- vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- o esposizione sui 4 lati;
- 15 RIPIANI GRIGLIATI REGOLABILI da mm 565x445;
- o capacità lt.1388;
- temperatura d'esercizio +5°/-20°C;
- o pannello di controllo "sensitive touch" dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- o tipo refrigerazione: ventilata 2 temperature;
- o tipo sbrinamento: automatico, a gas caldo;
- illuminazione a Led di serie sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- \circ Illuminazione Led (N° x Lm): 2 x 1200;
- **compressore** e il **termostato touch screen** sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- accuratezza, solidità e tecnologia sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione.

Accessori/Optional:

- o chiusura con chiave
- 。 kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio
- led supplementare
- o imballo cassa legno
- o finiture e colori: RAL a scelta

Marchio CE Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-CGL1300G/G/G2T	Vetrina multitemperatura da +5° a -20°C per pasticceria 3 porte, refrigerazione ventilata, Linea Curve, con 4 lati espositivi, 15 ripiani rettangolari da mm 565x445, capacità lt.1388, V.230/1, Kw.0,75+0,75+0,75, Peso 478 Kg, dim.mm.2050x620x1860h	
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-KV	Kit Ventose	
SL-KSVG	Kit Supporti per vetri e griglie	
SL-RPV45/90/130	Ripiano Vetro	
SL-LED	Led Supplementare	
SL-KP1300	Kit Piedini Regolabili	
SL-CC1300	Chiusura Chiave	
SL-VSP1300	Vetro a Specchio	
SL-IMLEG1300	Imballo Cassa Legno	
SL-RAL/1300	Finitura e Colori	
FINITURE E COLOR **NA. sweds		



