

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,79
Peso netto (Kg)	224
Peso lordo (Kg)	235
Larghezza (mm)	810
Profondità (mm)	620
Altezza (mm)	1925

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VETRINA COMBINATA per GELATERIA/PASTICCERIA, Linea CURVE, con 4 lati espositivi e 3 ripiani grigliati + 3 ripiani in vetro, Refrigerazione VENTILATA/STATICA, temperatura -15°-25°C/+4°+10°C:

- struttura esterna in alluminio anodizzato colore argento;
- o vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- o esposizione sui 4 lati;
- 3 RIPIANI GRIGLIATI da mm 665x420 + 3 RIPIANI in VETRO da mm 670x460;
- o capacità lt.230+260;
- temperatura d'esercizio -15°-25°C/+4°+10°C;
- 2 pannelli di controllo "sensitive touch" dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- o refrigerazione ventilata/statica;
- sbrinamento automatico/manuale;
- illuminazione a Led di serie sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- o lumen/metro: 4 x 1200 lm;
- o umidità: 40% 75%;
- compressori e il termostato touch screen sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- accuratezza, solidità e tecnologia sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione;
- o grazie a queste vetrine refrigerate per pasticceria e gelateria potrai combinare solidità ed eleganza espositiva all'affidabilità di un prodotto

made in Italy.

Accessori/Optionals:

- o chiusura con chiave
- o ripiano in vetro
- 。 kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio
- led supplementare
- o imballo cassa legno
- o finiture e colori: RAL a scelta

Marchio CE Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-CPG520V/S	Vetrina Combinata per Gelateria/Pasticceria 2 Porte, temp15°-25°C/+4°+10°C, Linea Curve, 4 lati espositivi, 3 ripiani grigliati+3 ripiani in vetro, refrigerazione ventilata/statica, capacità lt.230+260, V.230/1, Kw.0,37+0,42, dim.mm.810x620x1925h	
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-KV	Kit Ventose	
SL-KSVG	Kit Supporti per vetri e griglie	
SL-KP25/80	Kit Piedini Regolabili	
SL-LED	Led Supplementare	
SL-CC70/90/12	Chiusura Chiave	
SL-VSP52/80	Vetro a Specchio	
SL-IMLEG52/80	Imballo Cassa Legno	
SL-RAL TOTAL STATE FINITURE E COLOR **Mar. state **Mar	Finitura e Colori	



