TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

SCHEDA TECNICA

Peso netto (Kg)	84
Peso lordo (Kg)	108
Larghezza (mm)	590
Profondità (mm)	480
Altezza (mm)	930

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

IMPASTATRICE PLANETARIA PROFESSIONALE con VASCA INOX da lt.20, **Linea BAKER PA:**

.

- **struttura in ghisa verniciata**;
- **vasca**, **protezione grigliata della vasca**, **uncino**, **spatola e frusta in acciaio AISI 304**;
- motore asincrono ventilato;
- **cambio meccanico a 3 velocità**;
- **trasmissione a cinghia**;
- micro di sicurezza su vasca e protezione grigliata;
- **comandi con pulsante di arresto a fungo frontali**;
- movimento planetario in grado di coprire tutto il volume della ciotola;
- facilmente lavabili;
- disponibile in versione MONOFASE e TRIFASE.

In Dotazione:
- Vasca, uncino, spatola e frusta

Specifiche tecniche:
- Capacità vasca lt.20
- Dimensione vasca ø315x280
- Pasta frolla 4,0
- Panna montata a volume
- Pan di spagna 30 uova
- Albumi d’uova 32 uova
- 3 Velocità - 95/175/320 giri/min

Marchio CE

MODELLI DISPONIBILI		
FA-PAM20	**Impastatrice Planetaria Professionale con vasca inox da lt.20, Linea BAKER PA, completa di uncino, spatola e frusta inox, 3 velocità, V.230/1, Kw.0,9, Peso 84 Kg, dim.mm.590x480x930h**	**€ 1.246,79** *+ IVA* € 1.521,08 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 4 a 9 giorni
FA-PAT20	**Impastatrice Planetaria Professionale con vasca inox da lt.20, Linea BAKER PA, completa di uncino, spatola e frusta inox, 3 velocità, V.400/3, Kw.0,9, Peso 84 Kg, dim.mm.590x480x930h**	**€ 1.246,79** *+ IVA* € 1.521,08 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 4 a 9 giorni

MODEL
BM20N
RATED CAPACITY(L)
20
RATED VOLTAGE(V)
220
RATED FREQUENCY(Hz)
50
RATED INPUT POWER(W)
900
PROTECT THE GRADE
IPX1
SER. NO.
50836-011