



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,708
Peso netto (Kg)	200
Larghezza (mm)	1480
Profondità (mm)	815
Altezza (mm)	2085

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ARMADIO CONGELATORE-FREEZER 2 PORTE, It.1400, temperatura -18°/-22°C, Classe C:

DATI COSTRUTTIVI:

- **finitura interna/esterna in acciaio inox AISI 304**Cr-Ni 18/10;
- schiena esterna in acciaio galvanizzato;
- **isolamento: spessore 75 mm** - CFC/HCFC - free;
- coprievaporatore rimovibile in PVC;
- **cremagliere e guide interne in acciaio inox AISI 304**Cr-Ni 18/10;
- angoli interni arrotondati per una facile pulizia;
- **piedini in acciaio inox AISI 304** regolabili H. 100-150 mm;
- **porta autochiudente**, reversibile con fermo a 105°;
- **maniglia porta** integrata **profilata a tutta altezza in PVC**;
- guarnizione porta magnetica facilmente sostituibile;
- Serratura porta con Chiave

DATI REFRIGERAZIONE:

- **condensazione ad aria**;
- unità condensante tropicalizzata a +43°C;
- **refrigerazione ventilata**;
- evaporatore trattato anticorrosione;
- sistema refrigerante: N. 2 sistemi sostituibili tipo FSS;
- **sbrinamento automatico elettrico**;
- **evaporazione condensa automatica** con resistenza termosensibile;
- controllo sistema: **Termostato-termostato** elettronico digitale.

DATI TECNICI:

- **capacità lorda 1400 lt**;
- **range temperatura -18°-22°C**;
- resa frigorifera 1564 W (Evap. -23,3°C cond. 54,4°C);
- potenza assorbita 1708 W - 9,6 A
- **gas refrigerante R452a**.
- **Classe efficienza energetica C**

In Dotazione:

- N. 6 griglie plastificate - GN 2/1

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF375-000400	Armadio Congelatore-Freezer 2 porte, con stuttura in acciaio inox, capacità lt.1400, temperatura -18°/-22°C, refrigerazione ventilata, Classe C, V.230/1, Kw.1,708, Peso 200 Kg, dim.mm.1480x815x2085h	

