


**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	5,2
<b>Peso netto (Kg)</b>	510
<b>Larghezza (mm)</b>	730
<b>Profondità (mm)</b>	1305
<b>Altezza (mm)</b>	1460

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**IMPASTATRICE a SPIRALE AUTOMATICA per 80 Kg d'impasto (vasca da lt 130), con TESTA e VASCA FISSA, 2 VELOCITA', 2 MOTORI indipendenti per SPIRALE e VASCA:**

- l'impastatrice a spirale automatica Serie SP è la macchina **ideale per panifici, pasticcerie e Pizzerie;**
- adatta per **IMPASTI ALTAMENTE IDRATATI;**
- **realizzata in acciaio di elevato spessore** e con componenti meccanici di grande affidabilità e robustezza per un uso continuo e per la realizzazione di impasti tenaci;
- **vasca, spirale, piantone in acciaio inox ad alta resistenza;**
- **griglia di protezione in acciaio inox;**
- piastra testata rivestita in acciaio inox;
- **2 motori indipendenti per spirale e vasca;**
- **2 Velocita' per la SPIRALE : giri 112 / 230 minuto**
- **1 Velocita' per la VASCA : giri 16 minuto;**
- **inversione del senso di rotazione vasca;**
- **2 timer elettronici** per la gestione **automatica delle velocità di impasto;**
- **rotazione ad impulsi della vasca;**
- predisposizione per ribaltatore su banco o spezzatrice;
- **trasmissione a cinghie trapezoidali** per la massima silenziosità;
- **piedi di appoggio** anteriori in acciaio inox regolabili;
- **ruote posteriori** per un'agevole movimentazione;

- impianto elettrico e dispositivi di sicurezza secondo le norme CE.

#### DATI TECNICI:

- **capacità impasto finito max 80 Kg**
- **volume vasca lt.130**
- capacità farina max 53 Kg
- **motore spirale Kw 3/5,2**
- **motore vasca Kw 0,75**
- peso Kg 510
- dimensione esterne 730x1305x1460h

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF163-003500</b>	Impastatrice a SPIRALE Automatica da 80 Kg, professionale per PANIFICI e PIZZERIE, 2 MOTORI INDIPENDENTI per vasca e spirale, 2 velocità per la spirale, INVERSIONE di ROTAZIONE per VASCA, V.380/3+N, Kw.3/5,2 - Kg. 510, dim.mm.730x1305x1460h	<b>€ 0,00 + IVA</b> € 0,00 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: da calcolare</b> <b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b>


#### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF163-005001</b> 	<b>QUADRO COMANDI DIGITALE - Richiedere Preventivo</b>	<b>€ 0,00 + IVA</b> € 0,00 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: da calcolare</b> <b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b>
<b>TCF163-005003</b> 	<b>QUADRO COMANDI DIGITALE+CONTALITRI ACQUA - Richiedere Preventivo</b>	<b>€ 0,00 + IVA</b> € 0,00 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: da calcolare</b> <b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b>
<b>TCF163-005002</b> 	<b>TRASMISSIONE SPIRALE con RINVIO - Richiedere Preventivo</b>	<b>€ 0,00 + IVA</b> € 0,00 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: da calcolare</b> <b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b>



## DIMENSIONI

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN



A	B	C	D
1305	1460	730	830