

## TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	3,00
Peso netto (Kg)	300
Larghezza (mm)	550
Profondità (mm)	1020
Altezza (mm)	1230

## DESCRIZIONE PROFESSIONALE

IMPASTATRICE a SPIRALE AUTOMATICA per 40 Kg d'Impasto (vasca da it 80), 2 VELOCITA', 1 MOTORE UNICO per SPIRALE e VASCA:

- o l'impastatrice a spirale automatica Serie SP01 è la macchina ideale per Panifici, Pasticceria e Pizzeria;
- Adatta per IMPASTI ALTAMENTE IDRATATI;
- realizzata in acciaio di elevato spessore e con componenti meccanici di grande affidabilità e robustezza per un uso continuo e per la realizzazione di impasti tenaci;
- vasca, spirale, piantone in acciaio inox ad alta resistenza;
- griglia di protezione in acciaio inox;
- $\circ\;$  piastra testata rivestita in acciaio inox;
- 1 motore unico per spirale e vasca a 2 Velocità;
- Velocita' per la SPIRALE : giri 112 / 224 minuto;
- Velocita' per la VASCA: giri 12 / 24 minuto;
- 2 timer elettronici per la gestione automatica delle velocità di impasto;
- o rotazione ad impulsi della vasca;
- o trasmissione a cinghie trapezoidali per la massima silenziosità;
- o piedi di appoggio anteriori in acciaio inox regolabili;
- ruote posteriori per un'agevole movimentazione;
- o impianto elettrico e dispositivi di sicurezza secondo le norme CE.

## DATI TECNICI:

- o capacità impasto finito 40 Kg
- volume vasca lt.80
- o capacità farina max 25 Kg
- ∘ motore spirale Kw 1,5/3
- o peso Kg 300
- o dimensione esterne 550x1020x1230h

## Marchio CE Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF163-003100	Impastatrice a SPIRALE Automatica da 40 Kg, professionale per PANIFICI, PASTICCERIE e PIZZERIE, 1 MOTORE UNICO per vasca e spirale, 2 velocita', V.380/3+N, Kw.1,5/3 - Kg. 300, dim.mm.550x1020x1230h	€ 0,00 + /VA € 0,00 IVA incl. Spedizione in Italia: da calcolare Consegna: da 8 a 15 giorni

