



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO PASTICCERIA elettrico MODULARE Componibile, per 2 TEGLIE da mm 600x400, Linea PAST FOOD:

- frontale inox per tutti i modelli,
- **MODULI con CAMERA di Cottura da mm 600x800, in lamieraalluminata e PIANO in LAMIERA BUGNATA** realizzati con **ALTEZZA 170 o 270 mm** ;
- Capacità: **2 teglie da 600x400 mm**,
- scarico vapori sul retro camera,
- **pannello COMANDI DIGITALE** di Serie,
- **controllo termostatico elettronico della temperatura del cielo e della platea**,
- **massima temperatura di cottura 450 °C**,
- **resistenze corazzate** nel cielo e nella platea,
- **termometro digitale** per visualizzazione temperatura in ogni camera,
- sportello con finestra in **vetro temperato**,
- **illuminazione interna protetta**,
- **porta ergonomica a battente controbilanciata** incernierata in basso.

OPTIONAL/ ACCESSORI:

- **supporti per forni con guide portateglie** realizzati in acciaio verniciato, disponibili con **altezza di mm 500, mm 700 e mm 860**,
- **celle di lievitazione** per forni monoblocco, disponibili con frontale inox, riscaldamento elettrico con **controllo termostatico (temp.0°/+90°C)** disponibili con **altezza di mm 500 e mm 700** per adattarsi ai moduli con 1 o 2 camere,
- **piedi per celle di lievitazione**,
- **kit 4 ruote**, di cui 2 con freno,
- **kit vaporiera**,
- **modulo cappa con frontale inox**,
- **piano cottura in refrattario**.

Marchio CE
Made in ITALY



Forno per pasticceria elettrico MODULARE con frontale inox, CAMERA da mm 600x800x170h con PIANO di cottura in in lamiera di ACCIAIO BUGNATA, V.400/3, Kw.6,2, Peso 140 Kg, dimensioni esterne mm 1000x1160x430h

€ 4.051,91 + IVA
€ 4.943,33 IVA incl.
Spedizione in Italia: compresa
Consegna: da 8 a 15 giorni



Forno per pasticceria elettrico MODULARE con frontale inox, CAMERA da mm 600x800x270h con PIANO di cottura in in lamiera di ACCIAIO BUGNATA, V.400/3, Kw.6,2, Peso 170 Kg, dimensioni esterne mm 1000x1160x530h

€ 4.216,38 + IVA
€ 5.143,98 IVA incl.
Spedizione in Italia: compresa
Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL



Piedi per celle di lievitazione

€ 91,00 + IVA
€ 111,02 IVA incl.
Spedizione in Italia: compresa
Consegna: da 4 a 9 giorni



Piano refrattario

€ 151,93 + IVA
€ 185,35 IVA incl.
Spedizione in Italia: compresa
Consegna: da 4 a 9 giorni



Kit 4 ruote (h 16 cm per supporto, h 18 cm per cella)

€ 227,23 + IVA
€ 277,22 IVA incl.
Spedizione in Italia: compresa
Consegna: da 4 a 9 giorni



Supporto in acciaio verniciato

€ 482,54 + IVA
€ 588,70 IVA incl.
Spedizione in Italia: compresa
Consegna: da 4 a 9 giorni



Modulo cappa con frontale inox

€ 563,22 + IVA
€ 687,13 IVA incl.
Spedizione in Italia: compresa
Consegna: da 4 a 9 giorni



Kit vaporiera

€ 1.256,77 + IVA
€ 1.533,26 IVA incl.
Spedizione in Italia: compresa
Consegna: da 4 a 9 giorni



Cella di lievitazione frontale inox

€ 1.567,08 + IVA
€ 1.911,84 IVA incl.
Spedizione in Italia: compresa
Consegna: da 4 a 9 giorni





Modulo cappa
KPA / KPD - dim.mm.1000x1330x160h

**Modulo cottura camera
h 270 mm**
PFD - dim.mm..600x800x270h

**Modulo cottura camera
h 170 mm**
PFA - dim.mm.600x800x170h

Cella di lievitazione
BPFA / BPDF - dim.mm.1000x1160x700h



Modulo cappa
KPA / KPD - dim.mm.1000x1330x160h

**Modulo cottura camera
h 270 mm**
PFD - dim.mm.600x800x270h

Supporto aperto per forno
SP 60/80 - dim.mm.1010x1160x860h



PASTFOOD

Forno elettrico modulare con camera di cottura in lamiera di acciaio alluminata di altezze diverse. Piano di cottura in refrattario o in lamiera bugnata. Elementi riscaldanti elettrici ad altissime prestazioni.



PASTFOOD - H27

EFFICIENCY & TECHNOLOGY

-  VALVOLA REGOLABILE PER SCARICO VAPORI
-  ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO
-  RESISTENZE CORAZZATE IN ACCIAIO INOX
-  REGOLAZIONE SEPARATA POTENZA CIELO E PIANO DI COTTURA
-  SPORTELLLO CON FINESTRA IN VETRO TEMPERATO

DIMENSIONI E VARIANTI DIMENSIONS AND VARIATIONS

Composizioni PastFood
con cella di lievitazione.



Composizioni PastFood
con stand.



CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA LOADING CAPACITY PER DECK

PFA DIMENSIONI INTERNE
Internal dimensions
A/H 17 x L/W 60 x P/D 80 cm
2 Teglie 60x40 cm
2 Baking pans 60x40 cm



PFD DIMENSIONI INTERNE
Internal dimensions
A/H 27 x L/W 60 x P/D 80 cm
2 Teglie 60x40 cm
2 Baking pans 60x40 cm



DATI TECNICI TECHNICAL CHART



PastFood	Dimensioni interne (cm)			Dimensioni esterne (cm)			Peso	Alimentazione	Potenza	Potenza	Assorbimento	Temperatura	N° Teglie
	Internal dimensions (cm)			External dimensions (cm)			Weight	Supply	Power	Power	Absorption	Temperature	# Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	KG	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Ampere	°C	60x40 cm
PFA - DECK	17	60	80	43	100	116	149	400/3/50-60	6,2	3,5	11	0/450	
PFD - DECK	27	60	80	53	100	116	170	400/3/50-60	6,2	3,5	11	0/450	
KPA/KPD - HOOD				16	100	133	28						
BPFA/BPFD - PROVER				70/50	100	116	75/60	230/1/50-60	1	0,5		0/90	14/8
SP 60/80 - STAND				86/70/50	101	116	46/42/36						18/12/6