TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	3,12
Peso lordo (Kg)	69
Larghezza (mm)	585
Profondità (mm)	610
Altezza (mm)	815

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

LAVASTOVIGLIE-LAVABICCHIERI con CESTO QUADRO da mm. 500x500, resa max n°40 cesti/ora, COMANDI DIGITALI:
.

- **Carrozzeria realizzata integralmente in acciaio AISI 304**;
- Comandi **elettronici digitali** con display,
- **4 cicli di lavaggio da 90/120/150/180 secondi**,
- **Altezza utile max: piatti 350 mm**,
- **Passaggio utile per bicchieri alti max 320 mm**,
- **Girante lavaggio INFERIORE e SUPERIORE inox** diametro 18 mm. con getti elicoidali stampati,
- **Giranti risciacquo INFERIORE e SUPERIORE inox** con **velocità di rotazione regolabile**,
- **Dosatore Detergente** Lavaggio **elettrico** programmabile da display,
- **Dosatore brillantante elettrico** programmabile da display,
- Iniettore detergente lavaggio inox saldato sulla vasca,
- Gruppo filtrante in vasca per aspirazione e scarico,
- **Predisposizione** elettrica per **pompa di scarico**,
- **Sistema di controllo tramite scheda elettronica con Dip-Switch** semplice ed **estremamente efficiente,**
- **Impostazione e controllo delle temperature di lavaggio e risciacquo**,
- **Funzione Termostop** regolabile che garantisce risultati migliori,
- **Display con visualizzazione temperature e ciclo di lavaggio selezionato**,
- **Pulsante Start intelligente**,
- **Sistema di Autodiagnosi**,

- Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze mentre l'autodiagnosi consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune semplici operazioni da eseguire per risolvere lasituazione,
- **Avviso di Manutenzione Programmata**,
- Ciclo di risciacquo supplementare automatico,
- **1 Ciclo di scarico automatico** (con pompa di scarico installata),
- Tempo di scarico e di risciacquo regolabili,
- Lettura della temperatura tramite precise sonde NTC,
- **Giranti di lavaggio e risciacquo in acciaio inox**,
- **Doppio dosatore di detergente e brillantante installato di serie**,
- **Capacità vasca lt.24**,
- Resistenza vasca Kw.2,6,
- Capacità boiler lt.7,3,
- Resistenza boiler Kw.2,5,
- Pompa lavaggio da Kw 0,52 (0,7 Hp),
- Durezza acqua consigliata 7÷10 °f,
- Consumo acqua per ciclo a 2 bar: 2,0 lt.

In Dotazione:
- 1 cesto per bicchieri dim.mm.500x500x100h.
- 1 cesto 18 piatti dim.mm.500x500x100.
- 2 contenitori portaposate.

Accessori/Optional:
- **17516** - Pompa di pressione installata 0,5 Hp
- **21116** - Pompa di scarico installata da 32W.
- **23138** - Kit pompa di pressione da 0,5 Hp.
- **22440** - Pompa di scarico da 32W.
- **18698** - Kit 4 Piedini regolabili inox 50-70 mm.
- **19584** - Supporto base a giorno per lavastoviglie su piedini regolabili , dim. mm. 580x565x450h + Piedini H120-190 mm
- **23140** - Porta battente per supporto base lavastoviglie Mod.SPI40
- **V230-3** - Optional 230V/3+T

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF322-001400	LAVASTOVIGLIE INOX cesto QUADRO mm.500x500, carica frontale, comandi DIGITALI, 4 cicli da 90/120/150/180 sec, altezza max bicchieri 32 cm-piatti 35 cm, con dosatore brillantante e detergente vasca, V. 230/1,Kw 3,12,Peso 69 Kg,dim.mm.585x610x815h	**€ 1.320,86** *+ IVA* € 1.611,45 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF322-002605 	**TECHNOCHEF - Kit 4 Piedini regolabili inox**	**€ 33,40** *+ IVA* € 40,75 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 4 a 9 giorni
TCF322-002604 	**TECHNOCHEF - Kit pompa di scarico 32W**	**€ 133,87** *+ IVA* € 163,32 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 4 a 9 giorni
TCF322-002606	**TECHNOCHEF - Porta battente per supporto base lavastoglie**	**€ 151,89** *+ IVA* € 185,31 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

		Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF322-002602	**TECHNOCHEF - Pompa di scarico installata 32W**	**€ 155,50** *+ IVA* € 189,71 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 4 a 9 giorni
TCF322-002603	**TECHNOCHEF - Kit pompa di pressione 0,5 Hp**	**€ 176,61** *+ IVA* € 215,46 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 4 a 9 giorni
TCF322-002614	**TECHNOCHEF - Supporto base aperto con guide portacestelli**	**€ 190,51** *+ IVA* € 232,42 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 4 a 9 giorni
TCF322-002601	**TECHNOCHEF - Pompa di pressione installata 0,5 HP**	**€ 199,78** *+ IVA* € 243,73 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 4 a 9 giorni
TCF322-002607	**TECHNOCHEF - Supporto base per lavastoviglie**	**€ 249,80** *+ IVA* € 304,76 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 4 a 9 giorni



TECHNOCHEF.IT