

### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,8
Peso netto (Kg)	1,4
Larghezza (mm)	240
Profondità (mm)	150
Altezza (mm)	300

### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

# ASCIUGACAPELLI a PARETE con PRESA RASOIO - 1800 W:

- $\circ\;$  asciugacapelli con supporto da parete, corpo in ABS bianco con finitura cromata;
- o 3 regolazioni di velocità aria / temperatura;
- Presa rasoio bipolare 110-220 V sulla base, dotato di finestra scorrevole;
- o Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce;
- $\circ\;$  Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento;
- Installazione Zona 3 del bagno;
- o Interruttore di sicurezza On / Off sulla base a muro;
- Cavo spiralato flessibile tra asciugacapelli e base a muro, lunghezza 60/120 cm;
- o Cavo lineare di alimentazione lunghezza 90 cm;
- Viti per fissaggio in dotazione.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Funzionamento: Pulsante a rilascio di sicurezza
- o Grado di protezione elettrica: CLASS II (doppio isolamento)
- o Presa rasoio: 110V 220V
- Tensione di alimentazione: 220V 240 V
- o Frequenza: 50-60 Hz
- o Potenza: 3 regolazioni max.1800 W

# **MARCHIO CE**

TX-TDS/2

Asciugacapelli da parete con presa rasoio, corpo in ABS bianco, 3 regolazioni di velocità, bassa rumorosità, V.230/1, Watt.1800, dimensioni mm 240x150x300h

€ 34,06 + IVA
€ 41,55 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

