

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA	LCMICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,235
Peso netto (Kg)	71
Peso lordo (Kg)	89
Larghezza (mm)	900
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	850

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TAVOLO REFRIGERATO 1 PORTA e 2 CASSETTI , capacità lt.230, Temp.+2°/+10°C, Gastro-Norm 1/1:

- o struttura esterna in acciaio inox;
- o pianetto di lavoro in polietilene alimentare;
- $\circ \ \ \text{coperchio ad apertura telescopica};$
- o capacità 230 litri;
- $\circ~$ 1 griglia intermedia per porta GN 1/1;
- vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325);
- temperatura +2°/+10°C;
- termostato elettronico;
- refrigerazione statica;
- sbrinamento automatico a sosta;
- o evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- evaporatore statico schiumato su tre lati con ventola per uniformare la temperatura;
- gas refrigerante ECOLOGICO R600a;
- massima temperatura ambiente: +35°C;
- o massima temperatura umidità: 50% HR;
- o spessore isolamento 40 mm;
- dimensioni interne mm 827x512x500h.

In Dotazione:

- o n.1 griglia GN 1/1
- o n.1 coppia guide
- 2 casssetti

MARCHIO CE

FC-G-S9012D-FC

Tavolo Refrigerato 1 Porta e 2 Cassetti, Professionale, capacità lt.230, Temperatura +2°/+10°C, Refrigerazione statica, Gastro-Norm 1/1, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,235, Peso 71 Kg, dim.mm.900x700x850h

PREZZO/CONSEGNA

€ 737,78 + IVA

€ 900,09 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

