

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,220
Peso netto (Kg)	104
Peso lordo (Kg)	118
Larghezza (mm)	680
Profondità (mm)	810
Altezza (mm)	2010

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ARMADIO FRIGORIFERO 1 Porta, capacità lt.600, Temp. -2°/+8°C, ECOLOGICO in Classe D:

- Realizzato in acciaio inox;
- Fondo con angoli arrotondati;
- o Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata;
- $\circ\;$ Gruppo incorporato in vano superiore;
- $\circ \ \ \text{Vano motore con fianchi coibentati;}$
- Capacità It.600;
- $\bullet \ \ \textbf{Adatto al contenimento di griglie} \ o \ \textbf{bacinelle Gastronorm 2/1} \ (mm\ 650x530); \\$
- Controllo temperatura elettronico con termostato digitale;
- Temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- Refrigerazione statica con ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura;
- Tipo sbrinamento a sosta;
- o Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa
- o Eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella;
- Gas ECOLOGICO R600a;
- Massima temperatura ambiente: +35°C;
- o Massima umidità ambiente: 50% HR;
- Spessore isolamento 60 mm;

- o Porta con molla di ritorno e reversibile;
- Chiusura porta con chiave;
- Guarnizione porta estraibile senza utensili;
- Piedini in acciaio inox regolabili in altezza;
- o Dimensioni interne mm 560x680x1390h;
- Dimensioni esterne mm 680x810x2010h.

In Dotazione:

- o n.3 griglie GN 2/1
- o n.3 coppie guide

Accessori/Optionals:

- o Coppia guide per griglia
- o Griglia plastificata
- o Kit 4 ruote di cui 2 dotate di freno

MARCHIO CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FC-G-GN600TN-FC	Armadio Frigorifero 1 Porta, Professionale, It.600, Temp2/+8°C, Statico con ventilatore e convogliatore d'aria interno, ECOLOGICO in Classe D, Gas R600a, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw.0,220, Peso 104 Kg, dim.mm.680x810x2010h	€ 801,10 + IVA € 977,34 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FC-GRP21-FC	Forcold - Griglia Plastificata	€ 20,04 + IVA € 24,45 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
FC-CG21	Forcold - Coppia Guide	€ 25,77 + IVA € 31,44 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
FC-RU0120	Forcold - Kit 4 ruote, 2 con freno	€ 78,63 + IVA € 95,93 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

