



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,37
Peso netto (Kg)	61
Peso lordo (Kg)	63
Larghezza (mm)	1000
Profondità (mm)	900
Altezza (mm)	440

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SFOGLIATRICE MANUALE da PASTICCERIA da Banco, SENZA NASTRI, Professionale, Linea SF, 1 VELOCITA', Trifase, Apertura rulli da 0 a 35 mm:

- Sfogliatrice manuale da banco con **larghezza cilindro 50 mm, senza tavoli, 1 velocità, trifase;**
- **Modello senza nastri con scivoli in acciaio teflonato**, ideale anche per piccole produzioni;
- **Progettata per lavorare senza tappeti trasportatori** e aiutata solo con 2 piani inclinati in teflon;
- Uso della maniglia per la regolazione dello spessore;
- Inversione del senso di laminazione tramite joystick;
- Possibilità di lavorare **qualsiasi tipo di pasta, fino a spessori sottilissimi;**
- **Ingombro limitato** per perfetta collocazione anche in condizioni di spazio ridotto;
- Disegnata e progettata per garantire un uso estremamente facile e funzionale, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza internazionali;
- **Struttura affidabile, solida ed efficiente**, risponde alle esigenze di ristoranti, hotel, pasticcerie e piccoli e medi panifici;
- **Spalle e coperchi in fusione di alluminio;**
- Cilindri di laminazione cromati al cromo duro, rettificati e lucidati;
- Regolazione micrometrica della discesa cilindri con maniglia in alluminio;
- **Griglie di protezione in acciaio inox** con microswitch di sicurezza;
- **Tavoli ripiegabili verso l'alto**, in modo da contenere gli ingombri a macchina in riposo;
- Sistema tavoli non smontabili;
- **Dimensioni in lavoro:** 1000 X 900 X 440h mm;

- **Dimensioni a riposo:** 420 X 900 X 440h mm;
- diametro cilindri: Ø 60 mm;
- apertura cilindri: da 0 mm a 35 mm;
- larghezza cilindri: 500 mm;
- velocità dei tappeti: **1 velocità** (con velocità differenziata tra il tappeto di entrata e il tappeto di uscita);
- **Impianto elettrico a bassa tensione** e a doppio comando (manuale e a pedale);
- **Ripari tipo antinfortunistico**, collegati all'impianto elettrico mediante fincorsa;

Optional:

- Disponibile anche con motore monofase;

MARCHIO CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF133-SF-B500SM	Sfogliatrice Pasticceria da banco, Manuale, Senza Nastri, Lunghezza cilindri di laminazione 500 mm, Apertura rulli da 0 a 35 mm, Peso Kg 63, kw 0,37, dim. aperta mm. 1000x900x440h	€ 2.456,27 + IVA € 2.996,65 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



