

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA	TECNICA
Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Peso netto (Kg)	208
Larghezza (mm)	2350
Profondità (mm)	1015
Altezza (mm)	1160

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SFOGLIATRICE Professionale per PASTICCERIA da Pavimento, con NASTRI-TAPPETI da mm 950x600, con SOTTOPIANO per Raccolta FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Apertura rulli da 0 a 35 mm, TAVOLI Ripieghevoli ed ESTRAIBILI Lunghi 950 mm:

- Disegnata e progettata per garantire un **uso estremamente facile e funzionale**, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza internazionali:
- o Struttura affidabile, solida ed efficiente, risponde alle esigenze di ristoranti, hotel, pasticcerie e piccoli e medi panifici;
- Spalla sempre in fusione di alluminio per ridurre la rumorosità da vibrazione
- Massima visibilità del prodotto grazie a ripari in filo inox e struttura della spalla
- Piani rimovibili di serie:
- Impianto elettrico con velocità variabile di serie;
- Ruote piroettanti e piedini stabilizzatori esterni e per facilitare la movimentazione il fissaggio a terra;
- Settore dentato per aumentare la precisione su spessori sottili;
- Pulsanti di inversione marcia;
- Macchina completa di doppio comando (pulsanti e pedale) di serie;
- Sgancio rapido per pulizia raschiatori e possibilità di regolazione;
- Porta mattarello in fusione di alluminio;
- Possibilità di lavorare qualsiasi tipo di pasta, fino a spessori sottilissimi;
- Regolazione micrometrica della Apertura cilindri con maniglia in alluminio;

0

- Possibilità di lavorare qualsiasi tipo di pasta, fino a spessori sottilissimi;
- Regolazione micrometrica della Apertura cilindri con maniglia in alluminio;

0

o diametro cilindri: Ø7cm;

o apertura cilindri: da 0 cm a 3,5 cm;

• lunghezza cilindri: 60cm;

• Raschia Pasta sui Cilindri facilmente smontabili, per una pulizia facile ed efficace;

0

- Movimento dei NASTRI-TAPPETI tramite Comando a pedale;
- Nastri-Tappeti trasportatori a velocità variabile per evitare grinze nella sfoglia;
- Cuscinetti schermati per evitare l'infiltrazione della farina;
- Tavoli ripiegabili verso l'alto, in modo da contenere gli ingombri a macchina in riposo;
- · Sistema Tavoli Smontabili con Sottopiano per Raccolta FARINA e Raccogli Pasta Inox;
- Montata su ruote per facilitarne lo spostamento;

0

- \circ **Dimensioni in lavoro**: mm 2350 x 1015 x 1160h;
- **Dimensioni a riposo**: mm 790 x 1015 x 1750h;

0

- Impianto elettrico a bassa tensione e a doppio comando (manuale e a pedale);
- Ripari tipo antinfortunistico, collegati all'impianto elettrico mediante fine corsa;

.

Optional:

- Diversi rulli da taglio con misure e forme particolari su richiesta;
- Disponibile anche con motore monofase;

MARCHIO CE MADE in Italy

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF133-SF-600-95	Sfogliatrice Professionale Pasticceria con NASTRI- TAPPETI da mm 950x600 dotati di SOTTOPIANO per FARINA e RACCOGLI SFOGLIA,Tavoli ESTRAIBILI, Rulli di LAMINAZIONE da mm 600 regolabili da 0 a 35 mm, Peso Kg 203, kw 0,75, dim.aperta mm 2350x1015x1160h	€ 5.288,12 + IVA € 6.451,51 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni