

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	8,4
Peso netto (Kg)	179
Peso lordo (Kg)	202
Larghezza (mm)	1190
Profondità (mm)	1460
Altezza (mm)	440

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO Elettrico per PIZZA Cuppone Linea MICHELANGELO, 6 Pizze x ø35 cm, Modulare Componibile, Disponibile con Comandi DIGITALI o Comandi TOUCH SCREEN,

- Frontale in acciaio inox di forma arrotondata;
- Camera di cottura in acciaio inox dim. mm 720x1080x140;
- o Piano di cottura in mattoni di cordierite;
- o Isolamento in lana di roccia evaporata;
- Porta con doppio vetro panoramico e sistema di apertura e chiusura con molla a compressione;
- o Guarnizione di tenuta calore tra porta e camera di cottura;
- Sistema integrato di recupero di calore in camera di cottura;
- Illuminazione camera di cottura con due lampade a 12V;
- Termostato di sicurezza e Ventola di raffreddamento;
- o Resistenze elettriche corazzate e differenziate sul cielo e sotto la platea;
- Sfiato vapori di cottura regolabile elettronicamente;
- Gruppo comandi separato;

• Capacità pizze: 6 x ø35 cm

o Camere: 1

_

o Potenza: 8.4 kW

∘ Temperatura: 0-400 °C

o Peso lordo Kg: 202

Dimensioni camera di cottura 720x1080x140h mm Dimensioni esterne 1190x1460x440h mm

0

 Tutti i modelli possono essere forniti di supporto (con o senza ruote e, ad esclusione del modello 435, con o senza taglio per inserimento impastatrice) e di cappa di aspirazione (con o senza motore a 5 velocità).

VERSIONE CON COMANDI DIGITALI / Mod: ML635/1CD

- o Sistema di controllo con scheda elettronica;
- o possibilità di **impostare la temperatura della camera e la potenza** dei gruppi di **resistenze (cielo e platea**) **in maniera differenziata**: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- o accensione del forno programmabile con conto alla rovescia fino a 99 ore;

VERSIONE CON COMANDI TOUCH SCREEN / Mod: ML635/1TS

- sistema di controllo Touch Screen con possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata da 0% a 100%;
- funzioni PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE integrate;
- programmazione cotture;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- timer settimanale + agenda;

Optional:

- CP-KM635NT Cappa Senza Motore;
- o CP-KM635AS Cappa con Motore;
- CP-SML635/1 Supporto Base per 1 CAMERA;
- CP-SML635/2 Supporto Base per 2 CAMERE;
- CP-RS Kit Ruote per Supporto Base;
- CP-PS Taglio su Ripiano Inferiore Supporto per inserimento Impastatrici;

MADE in Italy
MARCHIO CE

MODELLI DISPONIBILI

CUP-ML635/1CD



FORNO Pizza Elettrico, per 6 Pizze, modulare componibile con camera da mm 720x1080x140h, Versione con COMANDI DIGITALI, Linea MICHELANGELO, V. 380/3+N, Kw 8,4, Peso 202 kg, dim. mm. 1190x1460x440h

€ 4.345,82 + *IVA* € 5.301,90 IVA incl. **Spedizione in Italia:** compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

CUP-ML635/1TS



FORNO Pizza Elettrico, per 6 Pizze, modulare componibile con camera da mm 720x1080x140h, Versione con COMANDI TOUCH SCREEN, Linea MICHELANGELO, V. 380/3+N, Kw 8,4, Peso 202 kg, dim. mm. 1190x1460x440h

€ 5.161,13 + IVA € 6.296,58 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

CP-PS

Taglio su Ripiano Inferiore per inserimento Impastatrici

€ 240,97 + IVA € 240,97 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni





Kit Ruote per Supporto Base

€ 306,72 + IVA

€ 306,72 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

CP-SML635/1



Supporto Base in Acciaio per 1 Camera

€ 718,81 + IVA

€ 718,81 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

CP-SML635/2



Supporto Base in Acciaio per 2 Camere

€ 718,81 + IVA

€ 718,81 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

CP-KML635NT



Cappa Senza Motore per Forno Michelangelo

€ 1.261,84 + IVA

€ 1.261,84 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

CP-KML635AS



Cappa con Motore per Forno Michelangelo

€ 1.564,03 + IVA

€ 1.564,03 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni













VERSIONE CON COMANDI DIGITALI Mod: ML635/1CD

- Sistema di controllo con scheda elettronica;
- possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- accensione del forno programmabile con conto alla rovescia fino a 99 ore;





VERSIONE CON TOUCH SCREEN Mod: ML635/1TS

- sistema di controllo Touch Screen con possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata da 0% a 100%;
- funzioni PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE integrate;
- programmazione cotture;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- timer settimanale + agenda;