



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	8,6
Peso netto (Kg)	183
Peso lordo (Kg)	208
Larghezza (mm)	1550
Profondità (mm)	1100
Altezza (mm)	440

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO Elettrico per PIZZA Cuppone Linea MICHELANGELO, 6 Pizze x ø35 cm, Modulare Componibile, Disponibile in 2 VERSIONI:

- Facciata in acciaio inox di forma arrotondata;
- **Camera di cottura in acciaio inox** dim. mm 1080x720x140;
- Piano di cottura in **mattoni di cordierite**;
- Isolamento in lana di roccia evaporata;
- **Porta con doppio vetro** panoramico e sistema di apertura e chiusura con molla a compressione;
- Guarnizione di tenuta calore tra porta e camera di cottura;
- **Sistema** integrato di **recupero di calore** in camera di cottura;
- Illuminazione camera di cottura con due lampade a 12V;
- **Termostato di sicurezza** e Ventola di raffreddamento;
- Resistenze elettriche corazzate e differenziate sul cielo e sotto la platea;
- Sfiato vapori di cottura regolabile elettronicamente;
- **Gruppo comandi separato**;
-
- **Capacità pizze:** 6 x diametro 35 cm
- Camere: 1
- Potenza: 8.6 kW
- **Temperatura Regolabile da: 0-450 °C**
- Peso lordo Kg: 208

Dimensioni camera di cottura 1080x720x1400h mm
Dimensioni esterne 1550x1100x440h mm

-
-
- Tutti i modelli **possono essere forniti di supporto** (con o senza ruote e, ad esclusione del modello 435, con o senza taglio per inserimento impastatrice) **e di cappa di aspirazione** (con o senza motore a 5 velocità).

VERSIONE CON COMANDI DIGITALI / Mod: ML635L/1CD

- Sistema di controllo con **scheda elettronica**;
- possibilità di **impostare la temperatura della camera e la potenza** dei gruppi di resistenze (cielo e platea) **in maniera differenziata**: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- accensione del forno programmabile con conto alla rovescia fino a 99 ore;

VERSIONE CON COMANDI TOUCH SCREEN / Mod: ML635L/1TS

- **sistema di controllo Touch Screen** con possibilità di impostare **la temperatura della camera e la potenza** dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) **in maniera differenziata** da 0% a 100% ;
- funzioni **PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE** integrate;
- programmazione cotture;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- timer settimanale + agenda;

Optional:

- **CP-KM635LNT** - Cappa Senza Motore;
- **CP-KM635LAS** - Cappa con Motore;
- **CP-SML635L/1** - Supporto Base per 1 CAMERA;
- **CP-SML635L/2** - Supporto Base per 2 CAMERE;
- **CP-RS** - Kit Ruote per Supporto Base;
- **CP-PS** - Taglio su Ripiano Inferiore Supporto per inserimento Impastatrici;

MADE in Italy
MARCHIO CE

MODELLI DISPONIBILI

CUP-ML635L/1CD

FORNO Pizza Elettrico, per 6 Pizze, modulare componibile con camera da mm 1080x720x140h , Versione con COMANDI DIGITALI, Linea MICHELANGELO, V. 380/3+N, Kw 8,6, Peso 208 kg, dim. mm. 1550x1100x440h

€ 4.670,90 + IVA

€ 5.698,50 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

CUP-ML635L/1TS

FORNO Pizza Elettrico, per 6 Pizze, modulare componibile con camera da mm 1080x720x140h, Versione con COMANDI TOUCH SCREEN, Linea MICHELANGELO, V. 380/3+N, Kw 8,6, Peso 208 kg, dim. mm. 1550x1100x440h

€ 5.514,67 + IVA

€ 6.727,90 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL**CODICE/FOTO****DESCRIZIONE****PREZZO/CONSEGNA****CP-PS**

Taglio su Ripiano Inferiore per inserimento Impastatrici

€ 251,10 + IVA

€ 306,34 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

CP-SML635L/2

Supporto Base in Acciaio per 2 Camere

€ 753,37 + IVA

€ 919,11 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

CP-SML635L/1

Supporto Base in Acciaio per 1 Camera

€ 813,64 + IVA

€ 992,64 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

CP-KML635LNT

Cappa Senza Motore per Forno Michelangelo

€ 1.446,47 + IVA

€ 1.764,69 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

CP-KML635LAS

Cappa con Motore per Forno Michelangelo

€ 1.762,89 + IVA

€ 2.150,73 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni





VERSIONE CON COMANDI DIGITALI
Mod: ML635L/1CD

- Sistema di controllo con scheda elettronica;
- possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- accensione del forno programmabile con conto alla rovescia fino a 99 ore;



VERSIONE CON TOUCH SCREEN
Mod: ML635L/1TS

- sistema di controllo Touch Screen con possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata da 0% a 100% ;
- funzioni PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE integrate;
- programmazione cotture;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- timer settimanale + agenda;