



SCHEDA TECNICA

Potenza termica (Kw)	6,9
Peso netto (Kg)	38
Peso lordo (Kg)	46
Larghezza (mm)	400
Profondità (mm)	714
Altezza (mm)	290

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

BERTO'S FRY TOP a GAS con PIASTRA LISCIA IN COMPOUND, Linea MACROS 700, modulo TOP IN ACCIAIO INOX dim. mm 393x500:

- Piano di lavoro e pannelli frontali in **acciaio inox AISI 304**.
- **Bruciatori tubolari** a fiamma auto-stabilizzata di grande superficie per una maggiore uniformità di distribuzione del calore.
- Regolazione della potenza erogata tramite rubinetto termostato.
- **Fiamma pilota e valvola di sicurezza** a termocoppia.
- Accensione piezoelettrica con protezione in silicone.
- **Temperatura massima** controllata entro i **280 °C**.
- **Piastra liscia ad alto spessore**, a tutta misura con paraspruzzi a filo.
- **Piastra di cottura bicomponente** che combina una lastra di acciaio, per ottimizzare l'uniformità, ad un rivestimento superiore in acciaio inox AISI 316 con finitura lucida, per un'ottima pulizia e un basso livello di irraggiamento, con conseguente maggior confort per l'operatore.
- **Superficie di cottura leggermente inclinata** con foro di scarico di grandi dimensioni e convogliatore in apposito contenitore a tenuta di liquidi.
- Particolarmente indicato **per cotture delicate**.
- Piedini regolabili.
- **zona cottura 393x500 mm**
- **garanzia 24 mesi**.

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

BS-G7FL4B/CPD



FRY TOP a GAS con PIASTRA LISCIA, BERTO'S
Linea MACROS 700, modulo con ZONA COTTURA
da mm 393x500, potenza termica Kw. 6,9, Peso
38 Kg, dim.mm.400x714x290h



Macros 700

	cm ²	1.975 (mm 395x500)
	kW	6,9
TOT	kcal/h	5.934
	Btu/h	23.543
	G30/G31	kg/h 0,54
	G20	m ³ /h 0,73
	G25	m ³ /h 0,85



Macros 700

