



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase/Trifase
Potenza elettrica (Kw)	1,5
Larghezza (mm)	495
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	770

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

IMPASTATRICE A SPIRALE da 43 Kg con vasca da lt.48, completa di asta Spaccapasta, indicata soprattutto per impasti teneri come pane, pizza e piada:

- **struttura in acciaio inox** ad alto rendimento rivestita con **vernice antigraffio bianca**,
- **vasca, spirale, spaccapasta in acciaio inox 304**;
- **dimensioni vasca : diametro mm 450x300 alta per lt 48**,
- **trasmissione a catena con motoriduttore a bagno d'olio** per riduzione della rumorosità;
- **stop di emergenza** attivato da sollevamento griglia;
- **timer e ruote di serie**;
- **ideale per lavorare impasti per pizzerie, pasticcerie, panetterie** La particolare forma della spirale consente in pochi minuti di ottenere impasti perfettamente amalgamati;
- **4 ruote piroettanti** (aumentano l'altezza di 95 mm);
- **disponibile in versione MONOFASE, TRIFASE e 2 VELOCITA' MONOFASE o TRIFASE.**

N.B: La versione 2V monofase ha l'inversione di marcia
MARCHIO CE
MADE IN ITALY

MODELLI DISPONIBILI



RT-SK50MO

IMPASTATRICE a SPIRALE da 43 Kg con VASCA da litri 48, giri spirale: 92 rpm, MONOFASE V 230/1, kW 1,5, peso 109 kg, dimensioni mm 495x800x770h

€ 1.369,93 + IVA

€ 1.671,31 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



RT-SK50TR

IMPASTATRICE a SPIRALE da 43 Kg con VASCA da litri 48, giri spirale: 92 rpm, TRIFASE, V 400/3, kW 1,5, peso 107,5 kg, dimensioni mm 495x800x770h

€ 1.369,93 + IVA

€ 1.671,31 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



RT-SK50TR2V

IMPASTATRICE a SPIRALE da 43 Kg con VASCA da litri 48, giri spirale: 92-184 rpm, TRIFASE 2 VELOCITA', V 400/3, kW 1,5/2,2, peso 110,5 kg, dimensioni mm 495x800x770h

€ 1.737,51 + IVA

€ 2.119,76 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



RT-SK50MO2V

IMPASTATRICE a SPIRALE da 43 Kg con VASCA da litri 48, giri spirale: 92-184 rpm, MONOFASE 2 VELOCITA', con inversione di marcia, V 230/1, kW 2,2, peso 118 kg, dimensioni mm 495x800x770h

€ 1.737,51 + IVA

€ 2.119,76 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni





Spaccapasta e spirale in acciaio INOX



Pannello di controllo

+ 9,5 cm



Ruote e timer di serie
Castors and timer included



Versione Trifase
Threephase version

TECHNOCHEF.IT