



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,37
<b>Peso netto (Kg)</b>	27
<b>Peso lordo (Kg)</b>	30
<b>Larghezza (mm)</b>	515
<b>Profondità (mm)</b>	337
<b>Altezza (mm)</b>	465

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**IMPASTATRICE CARNE INOX con VASCA da 15 Kg, ideale per PICCOLI IMPASTI, sia in MACELLERIA che RISTORAZIONE:**

- Costruzione in **acciaio inox Aisi 304**;
- **Pala in acciaio inox Aisi 304** facilmente **rimovibile** senza attrezzi;
- **Riduttore a bagno d'olio** con ingranaggi elicoidali temprati e rettificati;
- Sistema di protezione ingranaggi con doppio paraolio;
- Motori asincroni ventilati IP x5;
- Coperchio con micro di sicurezza;
- Comandi IP54 con inversione;
- **Pratica e compatta.**

#### DATI TECNICI:


- Potenza: watt 370 - Hp 0,5
- Alimentazione: 230 V
- Dimensioni vasca: mm 270x300
- Capacità vasca: lt 20 - kg 15
- Dimensioni: 515 x 337 x 465 mm
- Peso netto: 27 kg

◦ Peso lordo: 30 kg

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SI-IP20M</b>	Impastatrice carne in acciaio inox, capacità vasca 15 Kg, pala inox rimovibile, V.230/1, Kw.0,37, Peso 27 Kg, dim.mm.515x337x465h	<b>€ 1.021,09 + IVA</b> € 1.245,73 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b>





	kWh/24h	°C	l	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
<b>IP 10 M</b>	180/0.25	1ph	200x250	15/10	438	255	751	406	585	18	800x600x500	20.5	
<b>IP 20 M</b>	370/0.5	1ph	270x300	28/20	515	337	845	465	633	27	750x600x600	30	