



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	2,7
Peso netto (Kg)	5
Peso lordo (Kg)	8
Larghezza (mm)	325
Profondità (mm)	370
Altezza (mm)	105

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PIASTRA ad INDUZIONE da tavolo, da 2,7 Kw - V. 230/1 - Marca FIMAR:

- struttura in acciaio inox;
- piastra in vetroceramica;
- superficie induttiva: diametro da 140 a 220 mm;
- sistema ad induzione di calore dalla piastra al contenitore
- con la rimozione del contenitore, che deve essere assolutamente di tipo metallico , la macchina si arresta;
- potenza resa: da 0,8 a 2,7 Kw;
- funzionamento in modalità livelli di potenza o in modalità temperatura (C°).

I VANTAGGI DELL'INDUZIONE:

- brevissimi tempi di preriscaldamento e tempo di cottura più breve rispetto agli altri metodi;
- elevata precisione e prontezza di regolazione;
- il calore prodotto viene ceduto completamente all'alimento da cuocere senza alcun tipo di dispersione, Migliorando notevolmente la QUALITA del LAVORO dell'Operatore.
-
- Riparmio Energetico : appena la padella viene sollevata, La Piastra si Spegne.

COTTURA:

- la piastra a induzione funziona creando uncampo elettromagnetico indotto nel recipiente a contatto (che,deve essere di Tipo METALLICO - MAGNETICO - si deve cioè attaccare la calamità) che scaldandosi, cuoce gli alimenti al suo interno.

PULIZIA:

- IL Tipo di Piastra (Vetroceramica) e la minore temperatura del piano di cotturarende più facile la pulizia, in quanto i residui di cibo non bruciano e quindi non si incrostano.

Marchio CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-PFD27N	PIASTRA ad INDUZIONE professionale da 2,7 Kw ,SUPERFICIE INDUTTIVA: diametro da 140 a 220 mm, V. 230/1, Kw 2,7, Peso 5 Kg, dim. mm. 325x370x105h	€ 108,55 + IVA € 132,43 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni