

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica	Monofase	
Volts	V 230/1	
Frequenza (Hz)	5060	
Peso netto (Kg)	62	
Larghezza (mm)	510	
Profondità (mm)	590	
Altezza (mm)	450	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA da banco, Linea ECOVAC:

- realizzata in acciaio inox;
- camera vuoto da mm 410x450x220h, realizzata in acciaio inox stampata in unico pezzo con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia;
- o barra saldante da mm 400, estraibile;
- o ciclo di saldatura rapido e con tempo regolabile;
- o pannello comandi digitale con 9 programmi memorizzabili;
- o pompa vuoto da 20/24 metri/cubi/ora;
- o coperchio vasca trasparente con sollevamento automatico a mezzo pistoni;
- o 1 programma per la marinatura della carne;
- Barra saldante con cablaggi completamente removibile;
- Sistema di autopulizia/riscaldamento della pompa per un gestione ottimale della confezionatrice, con relativa riduzione dei tempi e costi di manutenzione;
- Sistema di contacicli per gestione della manutenzione generale dell'apparecchio;
- Funzione GASTROVAC per la realizzazione del vuoto esterno in contenitori GN;
- Funzione EXTRAVAC, che offre una seconda fase di vuoto della durata di 5 secondi (particolarmente indicata per la carne macinata e disossata);
- o Arresto/saldatura rapida;
- Carter con apertura a 90° per facilitare l'accesso all'interno della confezionatrice;
- Pianali di riempimento di serie;
- o Cerniere regolabili.

• Nota: Possibilità di vuoto esterno con l'utilizzo di buste goffrate, (come visibile in foto).

OPTIONAL/ACCESSORI:

- o Possibilità di vuoto in contenitori esterni o bacinelle gastro-norm mediante apposito kit Cod. EMATUBOGN.
- Predisposizione per **kit gas inerte** Cod. EMGASINERTE.
- Barra Saldante con Sollevamento a pistone Cod. EMBSP.
- Barra Saldante con taglio eccedenza busta (sfrido) Cod. EMTS.
- Barretta ferma campana Cod.EMBF.
- Piano inclinato per confezionamento liquidi Cod.EMPI.
- Carrello per supporto macchina Cod.EMCR.

Marchio CE Made in Italy

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-ECO40	MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO EUROMATIC A CAMPANA da banco, Linea ECOVAC, CAMERA mm.410x450X220h, BARRA SALDANTE da 400 mm, POMPA VUOTO da 20/24 metri/cubi/ora, COMANDI DIGITALI, V.230/1, Kw. 0,35, Peso Kg.62, dim. esterne mm. 510x590x450h	€ 1.929,36 + IVA € 2.353,82 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
ACCESSORI/OPTIONAL		

CODICE/FOTO **EM-GASINERTE**



Gas Inerte

€ 246,01 + IVA € 300,13 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni











