



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,25
Peso netto (Kg)	13,5
Peso lordo (Kg)	16
Larghezza (mm)	405
Profondità (mm)	415
Altezza (mm)	340

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

AFFETTATRICE A GRAVITA'/INCLINATA, lama diametro 220 mm, linea CURVY LINE, ESECUZIONE 'CE DOMESTICO':

- Una **sinuosa linea** che caratterizza il design della nuova gamma di affettatrici:
 - MAGGIOR DISTANZA TRA LAMA E VELA**
 - NUOVA LAMA UNIVERSAL**
 - QR CODE SCANSIONABILE**
 - 3 FINITURE DI COLORE** (Optional)
 - PARAMANO MAGGIORATO**
- regolatore dello **spessore di taglio da 0 a 15 mm** molto sensibile,
- capacità di taglio: **mm 190x160 h**,
- dotata di un **anello fisso di protezione della lama**
- giri lama al minuto 300;
- affilatoio fisso.

OPTIONAL:

- Su richiesta, è possibile fornire le affettatrici nei colori: rosso, nero, crema.


MARCHIO CE
MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FAC-C220AF/D	Affettatrice a gravità/inclinata, lama diametro 220 mm, linea CURVY LINE, completa di affilatoio lama fisso, V.230/1, Kw.0,25, Peso 13,5 Kg, dim.mm.405x415x340h	€ 445,77 + IVA € 543,84 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni




C 220 A F

Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0÷15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5






PARTICOLARI SANIFICABILI
 REMOVIBILI E LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE

ZAMPINA REMOVIBILE IN RESINA ACETALICA
 MATERIALE USATO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE,
 RESISTENTE AD URTI / OTTIMA DURABILITÀ NEL TEMPO



3 FINITURE DI COLORE
ROSSO, NERO, CREMA

TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

