



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Peso netto (Kg)	30
Larghezza (mm)	360
Profondità (mm)	420
Altezza (mm)	370

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA da BANCO, BARRA SALDANTE 250 mm, VACUUM LINE

VACUUM LINE con display 3.5" a colori, completamente automatica. Possibilità di memorizzare 5 programmi utente, sistema One Touch di serie e programma marinatura

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **PROGRAMMA MARINATURA:** Ciclo di lavoro che permette di alternare piccoli cicli di vuoto e cicli di ripristino della pressione all'interno della campana. Tramite questa operazione, in fase di ripristino della pressione, i pori degli alimenti subiscono una sollecitazione di apertura, quindi il condimento presente in busta verrà assorbito più facilmente in modo omogeneo.
- **CICLO CLEAN PUMP:** La funzione "Clean Pump" è la rigenerazione dell'olio all'interno della pompa. Permette all'olio di raggiungere temperature elevate, in modo da consentire l'evaporazione dell'umidità e di eventuali impurità presenti nell'olio stesso.
- **GASTROVAC SYSTEM :** Funzione per aspirazione in contenitori esterni tramite l'apposito accessorio di collegamento e un set di contenitori per sottovuoto gastronorm.
- **AVVIO AUTOMATICO**
- **ONE TOUCH SYSTEM**
- **5 PROGRAMMI**

DATI TECNICI:

- Dimensioni mm: 360x420x370h
- Dimensioni camera mm: 260x300x120h
- Barra saldante mm: 250
- Portata pompa del vuoto mc/h: 8
- Alimentazione V/Hz/kW: 230/50/0.75
- Saldatura: Membrana
- Peso Kg: 30

OPTIONAL/ACCESSORI:

- Piano inclinato
- Carrello per supporto macchina


MARCHIO CE
MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-E-VAC25	MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA VACUUM LINE, con CAMERA da mm.260x300x120h, BARRA SALDANTE da 250 mm, COMANDI DIGITALI, V. 230/1 - Kw 0,75 - dimensioni esterne mm. 360x420x370h	€ 983,40 + IVA € 1.199,75 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-PI 	Piano inclinato per confezionamento liquidi	€ 89,55 + IVA € 109,25 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-CR 	Carrello supporto macchina in acciaio inox	€ 283,22 + IVA € 345,53 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

STANDARD



CARATTERISTICHE TECNICHE



programma marinatura



one touch system



avvio automatico



5 programmi



clean pump



gastrovac system