



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,00
Peso netto (Kg)	38
Larghezza (mm)	460
Profondità (mm)	520
Altezza (mm)	420

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA da BANCO, BARRA SALDANTE 35 cm, VACUUM LINE

- **VACUUM LINE** con display 3.5" a colori, completamente automatica. Possibilità di memorizzare 5 programmi utente, sistema One Touch di serie e programma marinatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **PROGRAMMA MARINATURA:** Ciclo di lavoro che permette di alternare piccoli cicli di vuoto e cicli di ripristino della pressione all'interno della campana. Tramite questa operazione, in fase di ripristino della pressione, i pori degli alimenti subiscono una sollecitazione di apertura, quindi il condimento presente in busta verrà assorbito più facilmente in modo omogeneo.
- **CICLO CLEAN PUMP:** La funzione "Clean Pump" è la rigenerazione dell'olio all'interno della pompa. Permette all'olio di raggiungere temperature elevate, in modo da consentire l'evaporazione dell'umidità e di eventuali impurità presenti nell'olio stesso.
- **GASTROVAC SYSTEM :** Funzione per aspirazione in contenitori esterni tramite l'apposito accessorio di collegamento e un set di contenitori per sottovuoto gastronomici.
- **AVVIO AUTOMATICO**
- **ONE TOUCH SYSTEM**
- **5 PROGRAMMI**

DATI TECNICI:

- Dimensioni mm: 460x520x420h
- Dimensioni camera mm: 360x400x190h
- Barra saldante mm: 350
- Portata pompa del vuoto mc/h: 10
- Alimentazione V/Hz/kW: 230/50/1.00
- Saldatura: Membrana
- Peso Kg: 38

OPTIONAL/ACCESSORI:

- Piano inclinato
- Carrello per supporto macchina

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-E-VAC35	MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA VACUUM LINE, Mod.E-VAC35, con CAMERA da mm.360x400x190h, BARRA SALDANTE da 350 mm, COMANDI DIGITALI, V. 230/1 - Kw 1,00 - dimensioni esterne mm. 460x520x420h	€ 1.238,30 + IVA € 1.510,73 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-PI 	Piano inclinato per confezionamento liquidi	€ 89,55 + IVA € 109,25 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-CR 	Carrello supporto macchina in acciaio inox	€ 283,22 + IVA € 345,53 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

