



SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione elettrica | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (Kw) | 1,15 |
| Peso netto (Kg) | 50 |
| Larghezza (mm) | 510 |
| Profondità (mm) | 560 |
| Altezza (mm) | 450 |

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA da BANCO, BARRA SALDANTE 40 cm, VACUUM LINE:

- **VACUUM LINE** con display 3.5" a colori, completamente automatica. Possibilità di memorizzare 5 programmi utente, sistema One Touch di serie e programma marinatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **PROGRAMMA MARINATURA:** Ciclo di lavoro che permette di alternare piccoli cicli di vuoto e cicli di ripristino della pressione all'interno della campana. Tramite questa operazione, in fase di ripristino della pressione, i pori degli alimenti subiscono una sollecitazione di apertura, quindi il condimento presente in busta verrà assorbito più facilmente in modo omogeneo.
- **CICLO CLEAN PUMP:** La funzione "Clean Pump" è la rigenerazione dell'olio all'interno della pompa. Permette all'olio di raggiungere temperature elevate, in modo da consentire l'evaporazione dell'umidità e di eventuali impurità presenti nell'olio stesso.
- **GASTROVAC SYSTEM:** Funzione per aspirazione in contenitori esterni tramite l'apposito accessorio di collegamento e un set di contenitori per sottovuoto gastronomico.
- **AVVIO AUTOMATICO**
- **ONE TOUCH SYSTEM**
- **5 PROGRAMMI**

DATI TECNICI:

- Dimensioni mm: 510x560x450h
- Dimensioni camera mm: 410x450x220h
- Barra saldante mm: 400
- Portata pompa del vuoto mc/h: 16
- Alimentazione V/Hz/kW: 230/50/1.15

- Saldatura: Membrana
- Peso Kg: 50

OPTIONAL/ACCESSORI:

- Piano inclinato
- Carrello per supporto macchina

**MARCHIO CE
MADE IN ITALY**

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|-------------------|---|--|
| EM-E-VAC40 | MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA VACUUM LINE, Mod.E-VAC40, con CAMERA da mm.410x450x220h, BARRA SALDANTE da 400 mm, COMANDI DIGITALI, V. 230/1 - Kw 1,15 - dimensioni esterne mm. 510x560x450h | € 1.379,91 + IVA € 1.683,49 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |

| ACCESSORI/OPTIONAL | | |
|--|------------------------------------|--|
| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
| EM-PI  | Piano inclinato per liquidi | € 89,55 + IVA € 109,25 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
| EM-PI  | Carrello supporto macchina | € 283,22 + IVA € 345,53 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |



