



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



#### SCHEDA TECNICA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 50       |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b>  | 1,15     |
| <b>Peso netto (Kg)</b>         | 60       |
| <b>Larghezza (mm)</b>          | 560      |
| <b>Profondità (mm)</b>         | 610      |
| <b>Altezza (mm)</b>            | 450      |

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA da BANCO, BARRA SALDANTE 45 cm, VACUUM LINE

- **VACUUM LINE** con display 3.5" a colori, completamente automatica. Possibilità di memorizzare 5 programmi utente, sistema One Touch di serie e programma marinatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **PROGRAMMA MARINATURA:** Ciclo di lavoro che permette di alternare piccoli cicli di vuoto e cicli di ripristino della pressione all'interno della campana. Tramite questa operazione, in fase di ripristino della pressione, i pori degli alimenti subiscono una sollecitazione di apertura, quindi il condimento presente in busta verrà assorbito più facilmente in modo omogeneo.
- **CICLO CLEAN PUMP:** La funzione "Clean Pump" è la rigenerazione dell'olio all'interno della pompa. Permette all'olio di raggiungere temperature elevate, in modo da consentire l'evaporazione dell'umidità e di eventuali impurità presenti nell'olio stesso.
- **GASTROVAC SYSTEM:** Funzione per aspirazione in contenitori esterni tramite l'apposito accessorio di collegamento e un set di contenitori per sottovuoto gastronomici.
- **AVVIO AUTOMATICO**
- **ONE TOUCH SYSTEM**
- **5 PROGRAMMI**

DATI TECNICI:

- Dimensioni mm: 560x610x450h
- Dimensioni camera mm: 460x500x220h
- Barra saldante mm: 450
- Portata pompa del vuoto mc/h: 20
- Alimentazione V/Hz/kW: 230/50/1.15
- Saldatura: Membrana
- Peso Kg: 60

OPTIONAL/ACCESSORI:

- Piano inclinato
- Carrello per supporto macchina

MARCHIO CE  
MADE IN ITALY

| CODICE                                                                                       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                 | PREZZO/CONSEGNA                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EM-E-VAC45                                                                                   | MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA VACUUM LINE, Mod.E-VAC45, con CAMERA da mm.460x500x220h, BARRA SALDANTE da 450 mm, COMANDI DIGITALI, V. 230/1 - Kw 1,15 - dimensioni esterne mm. 560x610x450h | <b>€ 1.606,48 + IVA</b><br>€ 1.959,91 IVA incl.<br><b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b><br><b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b> |
| ACCESSORI/OPTIONAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| CODICE/FOTO                                                                                  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                 | PREZZO/CONSEGNA                                                                                                                            |
| EM-PI<br> | Piano inclinato per confezionamento liquidi                                                                                                                                                                 | <b>€ 89,55 + IVA</b><br>€ 109,25 IVA incl.<br><b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b><br><b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b>      |
| EM-CR<br> | Carrello supporto macchina in acciaio inox                                                                                                                                                                  | <b>€ 283,22 + IVA</b><br>€ 345,53 IVA incl.<br><b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b><br><b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b>     |

