



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione elettrica | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (Kw) | 1,15 |
| Peso netto (Kg) | 55 |
| Larghezza (mm) | 510 |
| Profondità (mm) | 560 |
| Altezza (mm) | 450 |

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA da banco, BARRA SALDANTE 400 mm, PROFESSIONAL LINE:

PROFESSIONAL LINE: è la linea dedicata ai professionisti, con display 4.3" a colori, completamente automatica e saldatura a pistoncini. Possibilità di memorizzare 20 programmi utente, sistema One Touch di serie e programmi Chef di supporto ad ogni preparazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **PROGRAMMI CHEF:** pensati appositamente per tutti i professionisti del settore HoReCa, semplificano operazioni e lavorazioni complesse che altrimenti comporterebbero un grande dispendio di tempo e di energie all'interno di una cucina. Si tratta di cicli di vuoto già programmati, frutto di un'attenta ricerca volta a soddisfare le esigenze e le necessità di tutti gli operatori di settore
- **CICLO CLEAN PUMP:** La funzione "Clean Pump" è la rigenerazione dell'olio all'interno della pompa. Permette all'olio di raggiungere temperature elevate, in modo da consentire l'evaporazione dell'umidità e di eventuali impurità presenti nell'olio stesso.
- **ONE TOUCH SYSTEM:** la tecnologia che ti permette di tenere pulita la camera del vuoto e, allo stesso tempo, allungare la vita della molla a gas, facendoti risparmiare sui pezzi di ricambio.
- **GASTROVAC SYSTEM:** Funzione per aspirazione in contenitori esterni tramite l'apposito accessorio di collegamento e un set di contenitori per sottovuoto gastronorm.
- **AVVIO AUTOMATICO**
- **20 PROGRAMMI**
- **SALDATURA A PISTONI**
- **STEP VAC**
- **SOFT VAC**
- **EXTRA VAC**

DATI TECNICI:

- DIMENSIONI 510x560x450H mm
- DIMENSIONI CAMERA 410x450x220H mm
- BARRA SALDANTE 400 mm
- PORTATA POMPA DEL VUOTO Q=20 m³h-OIL
- ALIMENTAZIONE V/Hz/Kw: 230/50/1.15
- SALDATURA wireless (pistoni)
- PESO 55 kg

ACCESSORI/OPTIONAL:

- Piano inclinato
- Carrello supporto
- Pompa busch
- Gas inerte
- Taglio eccedenza
- Vasca doppia altezza
- Barra aggiuntiva

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|-------------------|--|--|
| EM-E-PRO40 | MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA PROFESSIONAL LINE, CAMERA mm. 410x450x220h, BARRA SALDANTE da 400 mm. POMPA VUOTO da 20 metri/cubi/ora, V.230/1, Kw. 1,15, Peso Kg.55, dimensioni esterne mm. 510x560x450h | <p>€ 1.965,81 + IVA € 1.906,84 + IVA € 2.326,34 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 4 a 9 giorni</p> |

| ACCESSORI/OPTIONAL | | |
|--|------------------------------------|---|
| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
| EM-TGL  | Taglio eccedenza | <p>€ 58,34 + IVA € 71,17 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 4 a 9 giorni</p> |
| EM-PI  | Piano inclinato per liquidi | <p>€ 89,55 + IVA € 109,25 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 4 a 9 giorni</p> |
| EM-GSR  | Gas inerte | <p>€ 246,01 + IVA € 300,13 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 4 a 9 giorni</p> |
| EM-BAG  | Barra saldante aggiuntiva | <p>€ 266,23 + IVA € 324,80 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 4 a 9 giorni</p> |
| EM-PI | Carrello supporto macchina | <p>€ 283,22 + IVA € 345,53 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 4 a 9 giorni</p> |



EM-VDA

Vasca doppia altezza

€ 373,85 + IVA

€ 456,10 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni





CARATTERISTICHE TECNICHE



programmi chef



gastrovac system



avvio automatico



step vac



clean pump



soft vac



one touch system



20 programmi



saldatura a pistoni




extra vac

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

STANDARD



OPTION



TECHNOCHEF.IT