



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	3,00
Peso netto (Kg)	30
Peso lordo (Kg)	31
Larghezza (mm)	425
Profondità (mm)	455
Altezza (mm)	670

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

LAVABICCHIERI ELETTROMECCANICA, cesto quadro 350x350 mm, altezza utile 250 mm:

- Realizzata in acciaio inox;
- Comandi Elettromeccanici;
- Misure cesto quadro mm 350x350;
- Altezza utile di lavaggio 250 mm;
- Produzione oraria 270 bicchieri;
- Capacità vasca lt.11;
- Capacità boiler lt.5;
- Temperatura lavaggio / risciacquo 55°/82°;
- Durata ciclo lavaggio 120 sec;
- Pressione alimentazione bar 2 - 4;
- Acqua alimentazione max 50°C;
- Ø tubo di carico e scarico: 3/4" gas / 25 mm;
- Temperatura acqua alimentazione: Max 50 °C;
- Livello rumorosità < 75 dBA;
- Dosatore meccanico del brillantante;
- Senza pompa di scarico.

ALIMENTAZIONE / CONSUMI:

- Alimentazione: Monofase 230v/1/50hz
- Potenza pompa: 0,18 kw
- Potenza totale: 3 kw
- Resistenza vasca: 1,8 kw
- Resistenza serbatoio - boiler: 2,7 kW

IN DOTAZIONE:

- n.2 cesti stoviglie 350 x 350 mm
- dosatore meccanico del brillantante


ACCESSORI/OPTIONAL:

- Dosatore peristaltico detergente o brillantante
- Filtro di superficie in polipropilene
- Cesto rotondo Ø 36 cm
- Pompa di scarico

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF482-000300	Lavabicchieri Elettromeccanica, cesto quadro da 350x350 mm, altezza max bicchiere 250 mm, con dosatore brillantante, V.230/1, Kw.3,00, Peso 30 Kg, dim.mm.425x455x670h	€ 997,43 + IVA € 1.216,86 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF482-000520 	Cesto rotondo Ø 36 cm	€ 19,02 + IVA € 23,20 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF482-000510 	Dosatore peristaltico brillantante	€ 38,04 + IVA € 46,41 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF482-000530 	Filtro di superficie in polipropilene	€ 47,72 + IVA € 58,22 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF482-000500 	Dosatore peristaltico detergente	€ 56,50 + IVA € 68,93 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF482-000600 	Pompa di scarico	€ 84,78 + IVA € 103,43 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

DISEGNO TECNICO • TECHNICAL DRAWING • DESSIN TECHNIQUE • TECHNISCHE ZEICHNUNG



A Morsetto equipotenziale
Clamp equipotential
Serré equipotentiel
Klemme Äquipotentiel

B Ingresso acqua
Water inlet
Arrivée d'eau
Wassereingang

C Alimentazione elettrica
Power supply
Alimentation électrique
Elektrische Energie

D Scarico acqua
Drain water
Drain d'eau
Wasserabfluss

E Tubi detergenti
Detergent pipes
Tubes de détergent
Waschmittelröhrchen

F Griglia di ventilazione
Ventilation grid
Grille de ventilation
Gitter von Belüftung