



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,57
Peso netto (Kg)	47
Peso lordo (Kg)	53
Larghezza (mm)	500
Profondità (mm)	600
Altezza (mm)	795

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PRODUTTORE di GHIACCIO in CUBETTI PIENI, Resa 50 Kg/ 24 ore, deposito interno da 25 Kg, disponibile con Gruppo Refrigerante Raffreddato ad Aria o Acqua:

- **Cubetto pieno ad alta densità, cristallino e puro.** Indicato per il raffreddamento prolungato di qualsiasi bevanda (senza annacquarla) in qualsiasi situazione d'uso. La formazione dei cubetti avviene attraverso l'aspersione d'acqua su di un evaporatore orizzontale in rame il quale, raffreddandosi, forma dei cubetti di ghiaccio ad alta densità puri e cristallini. Il cubetto pieno, più puro dell'acqua da cui deriva, è il più indicato per il raffreddamento prolungato di qualsiasi bevanda, senza annacquarla, in qualsiasi situazione d'uso;
- **Carrozzeria in acciaio inox;**
- **Areazione frontale**, ideale per l'incasso;
- **Controllo elettronico** con autodiagnosi;
- Manutenzione facilitata;
- **Isolamento in poliuretano espanso (HCFC-free)** per preservare la qualità del ghiaccio;
- Filtro frontale di condensazione facilmente estraibile;
- Minore consumo d'acqua;
- Risparmio energetico;
- Classe tropicale +43°C.

DATI TECNICI:

- Dimensioni (LxPxH): 500x600x795 mm
- Produzione in 24h (21°C - 15°C): 50 Kg
- Capacità deposito: 25 Kg

- Produzione per ciclo: 40 cubetti di ghiaccio
- Tipologia ghiaccio: Cubetto pieno 18 gr
- Sistema di raffreddamento: Aria / Acqua
- Tipo di refrigerante: R 290
- Voltaggio standard: 230 V~ 50 Hz
- Potenza assorbita: 570 W
- Dimensioni cubetto (LxH):33x30 mm
- Piedini: + 0÷20 mm
- Peso netto: 47 Kg
- Peso lordo: 53 Kg

**MARCHIO CE
MADE IN ITALY**

MODELLI DISPONIBILI

TCF055-001800



Produttore/Fabbricatore Ghiaccio in cubetti pieni, resa 50 Kg/24 ore, deposito 25 Kg, Versione Raffreddata ad ARIA, V.230/1, Kw.0,57, dim.mm.500x600x795h

€ 1.004,31 + IVA

€ 1.225,26 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF055-001900



Produttore/Fabbricatore Ghiaccio in cubetti pieni, resa 50 Kg/24 ore, deposito 25 Kg, Versione Raffreddata ad ACQUA, V.230/1, Kw.0,57, dim.mm.500x600x795h

€ 1.029,80 + IVA

€ 1.256,36 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni





Areazione frontale, ideale per l'incasso
Frontal air circulation, suitable for reduced spaces
Ventilation frontale, idéale pour espaces réduits
Ventilación frontal, ideal para espacios reducidos



Controllo elettronico con autodiagnosi
Self-test electronic control
Contrôle électronique avec autodiagnostic
Control electrónico con autodiagnóstico



Manutenzione facilitata
Easy maintenance
Entretien facile
Fácil mantenimiento



Isolamento in poliuretano espanso (HCFC-free) per preservare la qualità del ghiaccio
Injected polyurethane foam insulation (HCFC-free) to preserve ice quality
Isolation en polyuréthane expansé (HCFC-free) à haute isolation pour une meilleure conservation et qualité des glaçons
Aislamiento con espuma de poliuretano (HCFC-free) para preservar la calidad del hielo



Carrozzeria in acciaio inox
Stainless steel body
Carrosserie en acier inox
Carroseria en acero inoxidable



Filtro frontale di condensazione facilmente estraibile
Easily removable front condensation filter
Filtre frontal à poussière, facile à enlever
Filtro antipolvo frontal, fácilmente extraíble