



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,08
Peso netto (Kg)	81
Peso lordo (Kg)	89,5
Larghezza (mm)	736
Profondità (mm)	620
Altezza (mm)	985

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PRODUTTORE di GHIACCIO in CUBETTI PIENI, Resa 100 Kg/ 24 ore, deposito interno da 60 Kg, disponibile con Gruppo Refrigerante Raffreddato ad Aria o Acqua:

- **Cubetto pieno ad alta densità, cristallino e puro.** Indicato per il raffreddamento prolungato di qualsiasi bevanda (senza annacquarla) in qualsiasi situazione d'uso. La formazione dei cubetti avviene attraverso l'aspirazione d'acqua su di un evaporatore orizzontale in rame il quale, raffreddandosi, forma dei cubetti di ghiaccio ad alta densità puri e cristallini. Il cubetto pieno, più puro dell'acqua da cui deriva, è il più indicato per il raffreddamento prolungato di qualsiasi bevanda, senza annacquarla, in qualsiasi situazione d'uso;
- **Carrozzeria in acciaio inox;**
- **Areazione frontale**, ideale per l'incasso;
- **Controllo elettronico** con autodiagnosi;
- Manutenzione facilitata;
- **Isolamento in poliuretano espanso** (HCFC-free) per preservare la qualità del ghiaccio;
- Filtro frontale di condensazione facilmente estraibile;
- Minore consumo d'acqua;
- Risparmio energetico;
- Classe tropicale +43°C.

DATI TECNICI:

- Dimensioni (LxPxH): 736x620x985 mm
- Produzione in 24h (21°C – 15°C): 100 Kg
- Capacità deposito: 60 Kg
- Produzione per ciclo: 64 cubetti di ghiaccio
- Tipologia ghiaccio: Cubetto pieno 18 gr
- Sistema di raffreddamento: Aria / Acqua
- Tipo di refrigerante: R 290
- Voltaggio standard: 230 V~ 50 Hz
- Potenza assorbita: 1080 W
- Dimensioni cubetto (LxH): 33x30 mm
- Piedini: 125÷190 mm
- Peso netto: 81 Kg
- Peso lordo: 89,5 Kg

**MARCHIO CE
MADE IN ITALY**

MODELLI DISPONIBILI

TCF055-002400



Produttore/Fabbricatore Ghiaccio in cubetti pieni, resa 100 Kg/24 ore, deposito 60 Kg, Versione Raffreddata ad ARIA, V.230/1, Kw.1,08, dim.mm.736x620x985h

€ 1.575,28 + IVA

€ 1.921,84 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

TCF055-002500




Produttore/Fabbricatore Ghiaccio in cubetti pieni, resa 100 Kg/24 ore, deposito 60 Kg, Versione Raffreddata ad ACQUA, V.230/1, Kw.1,08, dim.mm.736x620x985h

€ 1.605,87 + IVA

€ 1.959,16 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni



Dimensioni cubetto (LxH):

33x30 mm



Areazione frontale, ideale per l'incasso
Frontal air circulation, suitable for reduced spaces
Ventilation frontale, idéale pour espaces réduits
Ventilación frontal, ideal para espacios reducidos



Controllo elettronico con autodiagnosi
Self-test electronic control
Contrôle électronique avec autodiagnostic
Control electrónico con autodiagnóstico



Manutenzione facilitata
Easy maintenance
Entretien facile
Fácil mantenimiento



**Isolamento in poliuretano espanso (HCFC-free)
per preservare la qualità del ghiaccio**

*Injected polyurethane foam insulation (HCFC-free) to
preserve ice quality*

*Isolation en polyuréthane expansé (HCFC-free) à
haute isolation pour une meilleure conservation et
qualité des glaçons*

*Aislamiento con espuma de poliuretano (HCFC-free)
para preservar la calidad del hielo*



Carrozzeria in acciaio inox

Stainless steel body

Carrosserie en acier inox

Carroseria en acero inoxidable



**Filtro frontale di condensazione
facilmente estraibile**

*Easily removable front condensation
filter*

*Filtre frontal à poussière, facile à
enlever*

*Filtro antipolvo frontal, fácilmente
extraíble*