



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,19
Peso netto (Kg)	15
Peso lordo (Kg)	17
Larghezza (mm)	553
Profondità (mm)	525
Altezza (mm)	290

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

Confezionatrice - dispenser con Piano Caldo per pellicola in Bobine larghe 50 cm:

- struttura in **acciaio inox**;
- rulli e astine in **alluminio anodizzato**;
- **piano riscaldante di mm 300x175**;
- **Taglio del film tramite profilo teflonato caldo, non provoca fumo**;
- ideati per il confezionamento di alimenti come **carne, formaggio, pasta, frutta e verdura freschi**;
- i dispenser offrono un **servizio veloce e igienico** nei supermercati, macellerie e gastronomie in genere, dove il commercio di prodotti freschi richiede un **confezionamento giornaliero veloce e sicuro**;
- adatto per rotoli film fino a **mm 500** (non inclusi).

DATI TECNICI:

- Potenza: watt 190
- Alimentazione: 1ph
- Rotoli film: mm 500
- Piano riscaldante: mm 290x165
- Dimensioni (LxPxH): mm 553x525x290

ACCESSORI/OPTIONAL:

- VITAFILM m 1500, mm 350

- VITAFILM m 1500, mm 400
- VITAFILM m 1500, mm 450
- VITAFILM m 1500, mm 500

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SI-DISPENSER50M2B	Confezionatrice - Dispenser per pellicola in Bobine larghe 50 cm - Piano riscaldante da mm 290x165, PROFILO TEFLONATO che non provoca fumo, V.230/1, kw 0,19, dimensioni mm 553x525x290h	€ 422,64 + IVA € 515,62 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SI48010012 	VITAFILM-Pellicola trasparente in Rotoli da mt.1500, largo mm 400	€ 81,41 + IVA € 99,32 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
SI48010013 	VITAFILM-Pellicola trasparente in rotoli da mt.1500, Largo mm 450	€ 91,52 + IVA € 111,65 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni
SI48010014 	VITAFILM-Pellicola trasparente in Rotoli da mt.1500, Larghi mm 500	€ 108,56 + IVA € 132,44 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni



A: mm 553

B: mm 525

C: mm 125

D: mm 290

