



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,31
Peso netto (Kg)	90
Larghezza (mm)	790
Profondità (mm)	1010
Altezza (mm)	2090

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ARMADIO FERMALIEVITAZIONE con GESTIONE UMIDITA' 1 porta, capacità 900 litri, temperatura -15°/+40°C con funzione di freddo, caldo, umidificazione/deumidificazione e mantenimento:

- Gli armadi fermalievitazione sono progettati per **eseguire cicli completi e personalizzabili di ferma/lievita**.
- Attraverso una **tecnologia 4.0** è possibile una **gestione digitale** di diverse funzioni, **anche da remoto**

Principali caratteristiche:

- struttura monoscocca con **isolamento 75 mm** con poliuretano espanso HFO, che ha un livello GWP 0
- ampio range di temperatura di esercizio cella **-15°/+ 40°C**
- sistema di **controllo digitale totalmente automatizzato** rispondente ai **requisiti Industria 4.0**
- Adatto per Teglie da mm 600x800 o 2 Teglie da mm 600x400

Gli armadi fermalievitazione possono svolgere **molteplici funzioni** fra cui:

- gestione avanzata di **raffreddamento, riscaldamento, e mantenimento;**
- funzione di **umidificazione/deumidificazione;**
- gestione del funzionamento tramite **lettura temperatura sonde:** evaporatore, cella in aspirazione;
- funzione di **freddo/caldo/mantenimento;**
- si possono eseguire **cicli completi di ferma/lievita** impostando tempi e caratteristiche di temperatura, ventilazione;
- inoltre gli armadi possono essere utilizzati anche per **conservare, scongelare, essiccare, etc**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
IB-91FLUMI	Armadio fermalievitazione con gestione umidità, 1 porta, lt 900, temp.-15°/+40°C, struttura in acciaio inox, pannello di controllo touch screen, refrigerazione ventilata, V.230/1, Kw.1,31, dim.mm 790x1010x2090h	€ 3.467,67 + IVA € 4.230,56 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
IB-SVM191 	Anta vetro per mod. 900 lt e maniglia inox con illuminazione interna led	€ 380,15 + IVA € 463,78 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni





