



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,55
Peso netto (Kg)	20
Peso lordo (Kg)	23
Larghezza (mm)	240
Profondità (mm)	300
Altezza (mm)	500

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FIMAR - TERMOSIGILLATRICE AUTOMATICA TS1A:

- macchina per termo sigillare gli alimenti dentro le vaschette permettendo di mantenere fragranza e gusto;
- costruita in acciaio inox AISI 304;
- piastra saldante interna per evitare scottature, trascinamento automatico del film senza alcun ausilio manuale;
- controllo elettronico della temperatura di saldatura per sigillare perfettamente le vaschette;
- sigillatura automatica;
- fino a 9 programmi pre-impostati;
- dai 6 agli 8 cicli al minuto di lavoro;
- dotata di stampo multiform;
- Combinazione vaschette -137×190 mm – 137×125 mm -137×95 mm

DATI TECNICI:

- Potenza Kw: 0,55
- Alimentazione: 230V/1N/50Hz
- Larghezza e diametro bobina: 150 mm - Ø 160 mm - 150 mt
- Dimensioni macchina (l x l x h mm): 240 x 300 x 500
- Peso netto (kg): 20
- Peso lordo (Kg): 23

Accessori/Optional:

- Bobine film: 150 mm - 150 mt

MARCHIO CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-TS1A	Termosigillatrice automatica per vaschette, larghezza bobina 150 mm, V.230/1, Kw.0,55, Peso 20 Kg, dim.mm.240x300x500h	€ 2.128,46 + IVA € 2.596,72 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni


ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-BOB01	FIMAR - Bobina film: larghezza 150 mm, Ø 160 mm, 150 mt	€ 30,19 + IVA € 36,83 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



INCLUSO/INCLUDED

Combinazione vaschette - Container combination
Комбинированные лотки

TS1A - TS1



137x190 mm
137x125 mm
137x95 mm

TECHNOCHEF.IT