



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Peso netto (Kg)	25
Peso lordo (Kg)	28
Larghezza (mm)	315
Profondità (mm)	450
Altezza (mm)	550

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FIMAR - TERMOSIGILLATRICE AUTOMATICA TS2A:

- macchina per termo sigillare gli alimenti dentro le vaschette permettendo di mantenere fragranza e gusto;
- costruita in acciaio inox AISI 304;
- piastra saldante interna per evitare scottature, trascinamento automatico del film senza alcun ausilio manuale;
- controllo elettronico della temperatura di saldatura per sigillare perfettamente le vaschette;
- sigillatura automatica;
- fino a 9 programmi pre-impostati;
- dai 6 agli 8 cicli al minuto di lavoro;
- dotata di stampo multiform;
- Combinazione vaschette -190×260 mm – 190×230 mm – 190×137 mm – 95×137 mm

DATI TECNICI:

- Potenza Kw: 0,75
- Alimentazione: 230V/1N/50Hz
- Larghezza e diametro bobina: 220 mm - Ø 200 mm - 150 mt
- Dimensioni macchina (l x l x h mm): 315 x 450 x 550
- Peso netto (kg): 25
- Peso lordo (Kg): 28

Accessori/Optional:

- Bobine film: 220 mm - 150 m

MARCHIO CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-TS2A	Termosigillatrice automatica per vaschette, larghezza bobina 220 mm, V.230/1, Kw.0,75, Peso 25 Kg, dim.mm.315x450x555h	€ 2.742,82 + IVA € 3.346,24 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni


ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-BOB02	FIMAR - Bobina film: larghezza 200 mm, Ø 200 mm, 150 mt	€ 32,70 + IVA € 39,89 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



INCLUSO/INCLUDED

Combinazione vaschette - Container combination
Комбинированные лотки

TS2A - TS2



190x260 mm
190x230 mm
190x137 mm
95x137 mm

TECHNOCHEF.IT