



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,8
Larghezza (mm)	830
Profondità (mm)	672
Altezza (mm)	1776

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CARRELLO PORTATEGLIE ARMDIATO e RISCALDATO , capacità 20 TEGLIE GN 1/1 (mm 530 x 325):

- **struttura ed interno in acciaio inox AISI 304;**
- **maniglie laterali** per conduzione carrello;
- porte non reversibili;
- isolamento 60 mm;
- **riscaldamento ventilato;**
- **termostato di tipo meccanico;**
- **mantiene 70°C di temperatura** fino ad un'ora dallo spegnimento;
- ruote multidirezionali Ø 125 mm di cui due con freno.

DATI TECNICI:

- Potenza (W): 800
- Alimentazione Monofase: 230V/1N/50hz
- Temperatura di lavoro: +30° / +90°C
- Capacità: 290 L - GN 1/1 - 20 pcs
- Dimensioni macchina mm: 830x672x1776h
- Dimensioni interne mm: 650x395x143h

MARCHIO CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
--------	-------------	-----------------

FO-HE290

CARRELLO CALDO VENTILATO per Mantenimento in Temperatura, capacità 20 TEGLIE GN 1/1 (mm 530x325), temp.+30°/+90°, V.230/1, Kw.0,8, dim.mm.830x672x1776h

€ 703,09 + IVA

€ 857,77 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni





TECHNOCHEF.IT