TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ABBATTITORE DI FULIGGINE per FORNI e GRIGLIE A LEGNA:

.

- realizzato in **acciaio inox 304 Aisi 18/10**, spessore 15 mm,
- **funzionamento automatico con trattamento fumi ad acqua**,
- filtraggio con filtri a reti microstirate G2 755,
- **controllo serbatoio acqua** e ripartizione **tramite galleggiante automatico**,
- pompa ad acqua inox alta pressione, tenuta al calore 110°C,
- **quadro elettrico di comando infrangibile**, antideflagrazione.

- **N.B.- IMPORTANTE**:
- La canna fumaria, a valle (...in uscita) della macchina, **deve essere stagna**, in quanto la condensa che si andrà a formare all'interno, dovrà **ritornare/ricadere** o **all'interno del serbatoio della macchina stessa**, o convogliata in uno scarico.
- La macchina, oltre ad abbattere le fuliggini, crea un '**effetto tiraggio**' aiutando **l'espulsione di fumi** dalla canna fumaria in uscita.
- Qualora la canna fumaria sia **particolarmente lunga**, tortuosa e si rendesse **necessario l'utilizzo di un aspiratore**, è importante mantenere le velocità dell'aria in canna fumaria entro determinati parametri che verranno forniti dal costruttore.

.

MADE IN ITALY

MODELLI DISPONIBILI

MZAGF/200	**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 250-500 mc/h, V 230/1, kw 0,75, dim. mm 1000x650x850h**	**€ 3.039,43** *+ IVA* € 3.708,10 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
MZAGF/250	**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 400-800 mc/h, V 230/1, kw 0,75, dim. mm 1000x650x850h**	**€ 3.584,00** *+ IVA* € 4.372,48 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni

MZAGF/300T	**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 1000-2000 mc/h, V 380/3, kw 1,5, dim. mm 1150x750x950h**	**€ 4.005,26** *+ IVA* € 4.886,42 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
MZAGF/300	**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 1000-2000 mc/h, V 230/1, kw 1,5, dim. mm 1150x750x950h**	**€ 4.005,35** *+ IVA* € 4.886,53 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
MZAGF/400	**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 2500-4500 mc/h, V 230/1, kw 3, dim. mm 1300x1150x1450h**	**€ 8.181,18** *+ IVA* € 9.981,04 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
MZAGF/400T	**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 2500-4500 mc/h, V 380/3, kw 3, dim. mm 1300x1150x1450h**	**€ 8.181,18** *+ IVA* € 9.981,04 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
MZAGF/500	**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 4000-7000 mc/h, V 230/1, kw 4, dim. mm 1600x1250x1450h**	**€ 11.619,77** *+ IVA* € 14.176,12 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
MZAGF/500T	**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 4000-7000 mc/h, V 380/3, kw 4, dim. mm 1600x1250x1450h**	**€ 11.619,77** *+ IVA* € 14.176,12 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
MZAGF/600T	**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 5000-9000 mc/h, V 380/3, kw 5,5, dim. mm 1600x1250x1450h**	**€ 12.668,03** *+ IVA* € 15.455,00 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
MZ-EVAGF/1	**Elettrovalvola di scarico**	**€ 516,06** *+ IVA* € 629,59 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni

MZ-CPG/200	**Copertura per esterno insonorizzata**	**€ 757,46** *+ IVA* € 924,10 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
MZ-CPG/250	**Copertura per esterno insonorizzata**	**€ 757,46** *+ IVA* € 924,10 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
MZ-EVAGF/2	**Elettrovalvola di scarico**	**€ 758,21** *+ IVA* € 925,02 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
MZ-CPG/300	**Copertura per esterno insonorizzata**	**€ 894,68** *+ IVA* € 1.091,51 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
MZ-CPG/400	**Copertura per esterno insonorizzata**	**€ 1.620,29** *+ IVA* € 1.976,75 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
MZ-CPG/500	**Copertura per esterno insonorizzata**	**€ 2.669,63** *+ IVA* € 3.256,95 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni
MZ-CPG/600	**Copertura per esterno insonorizzata**	**€ 2.669,63** *+ IVA* € 3.256,95 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni

TECHNO CHEF

Abbattitori di fuliggine con possibilità di installazione interna

ART.	PORTATA MC/H	CAPACITÀ RISERVA ACQUA LT	% ABBATTIMENTO CO	% ABBATTIMENTO CO_2	% ABBATTIMENTO polveri mg/Nm	POTENZA ASSORBITA Kw/H - A	Volt	Ø CANALE INGRESSO FUMI Ø CANALE USCITA FUMI	DIMENSIONI mm
AGF/200	250 - 500	80	82%	30%	40%	0,75 HP-5,6 A	230 V	200 mm	1000x650x850
AGF/250	400 - 800	80	82%	30%	40%	0,75 HP1-5,6 A	230 V	250 mm	1000x650x850
AGF/300	1000 - 2000	120	82%	30%	40%	1,5 HP2-7 A 1,5 HP2-4 A	230 V 320 V	300 mm	1150x750x950
AGF/350	1500 - 3500	120	82%	30%	40%	1,85 HP2,5-10,7 A 1,85 HP2,5-8,2 A 1,85 HP2,5-4,8 A	230 V 230 T 380 T	350 mm	1150x750x950
AGF/400	2500 - 4500	350	82%	30%	40%	3 HP4-9,7 A 3 HP4-5,6 A	230 V 380 T	400 mm	1300x1150x1450
AGF/500	4000 - 7000	350	82%	30%	40%	4 HP5,5-14,7 A 4 HP5,5-8,5 A	230 V 380 T	500 mm ingresso 600 mm uscita	1600x1250x1450
AGF/600	5000 - 9000	350	82%	30%	40%	5,5 HP7,5-12 A	380 T	600 mm ingresso 900 mm uscita	1600x1250x1450

TECHNO CHEF