



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,2
Potenza termica (Kw)	21
Larghezza (mm)	1000
Profondità (mm)	1220
Altezza (mm)	475

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO PIZZA A GAS per 4 Pizze da 300 mm, LINEA BASIC, camera da mm 620x920x155h,

- struttura in acciaio verniciato con **frontale inox**,
- **camera in lamiera alluminata con piano cottura in refrattario**,
- **dimensioni camera mm 620x920x155h, per 6 pizze** diam. 300 mm,
- scarico vapori sul retro camera,
- **comandi analogici indipendenti** per ogni camera,
- **controllo termostatico indipendente** della **temperatura** del **cielo** e della **platea**,
- resistenze corazzate nel cielo e nella platea,
- **termometro analogico** per visualizzazione temperatura in ogni camera,
- **illuminazione interna protetta**,
- porta ergonomica a battente controbilanciata incernierata in basso.
- possibilità di sovrapporre 2 camere.

OPTIONAL ED ACCESSORI

- **Supporti per forni** realizzati in acciaio verniciato, disponibili con **altezza di mm 860 e mm 960** per adattarsi ai moduli con 1 o 2 camere.

Marchio CE
 MADE IN ITALY

RSI-SOVENRG6

Supporto per forno pizza 1 camera, 6 pizze,
dim.mm.1016x1241x960h

€ 272,76 + IVA

€ 332,77 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF267-OVENRG6

Forno pizza gas per 6 Pizze da mm 300, camera da mm.
620x920x155h, piano in refrattario, potenza termica 21,00
Kw, dimensioni est. mm. 1000x1220x475h

€ 2.717,70 + IVA

€ 3.315,59 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

RT-SPR

TECHNOCHEF - Kit ruote, Mod.SPR



€ 107,39 + IVA

€ 131,02 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



SCHEDA TECNICA RG6 - RG66

