



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,061
Peso netto (Kg)	110
Peso lordo (Kg)	128
Larghezza (mm)	862
Profondità (mm)	555
Altezza (mm)	720

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PRODUTTORE di GHIACCIO in CUBETTI PIENI con SISTEMA A SPRUZZO, SENZADEPOSITO , produzione Kg 150/24 ore:

- carrozzeria AISI 304 Scotch Brite;
- superfici interne arrotondate per pulizia;
- sistema di produzione ghiaccio a spruzzo;
- condensazione ad aria o ad acqua;
- produzione Kg 150/24 ore;
- ghiaccio in cubetti pieni, di elevata compattezza e cristallini, ideale per diversi impegni in ristoranti, hotel e bar;
- tipo di cubetto a scelta: A-18 gr, - C-33 gr, - D-13 gr, - E-42 gr, - B-60 gr, (cubetto standard 18 gr);
- classe Tropicale + 43° C
- filtro Aria smontabile e pulibile;
- RoHS Free;
- funzionamento elettromeccanico;
- Interruttore ON/OFF;
- voltaggio standard;
- HFC Free- Gas R290;
- modelli modulari, occorre abbinarli ad un contenitore di deposito ghiaccio.

DATI TECNICI:

- Produzione in 24h: 150 Kg
- Condensazione: A
- Refrigerazione: R290
- Voltaggio standard: 220-240 V - 50 Hz
- Potenza media assorbita: 1061 W
- Fusibile: 16 A
- Consumo elettrico: 20 kWh/100 Kg
- Finitura acciaio inox 18/8, scotch Brite
- Consumo acqua: A: 2 l/kg - 24 gal/100 lbs - W: 15,8 l/kg - 189,3 gal/100 lbs
- Dimensioni mm (LxPxH): 862 - 555 - 720
- Peso netto: 110 Kg
- Peso lordo: 128 kg

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni

- Cubetto standard (18 g)
- Temperatura ambiente +21° C
- Temperatura acqua +15° C
- Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

Accessori/Optionals:

- Contenitori/Depositi per macchine ghiaccio


Marchio CE
Made in Italy

MODELLI DISPONIBILI		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF362-C150AHC 	Produttore di ghiaccio in cubetti sistema a spruzzo, resa 150 Kg/24 ore, senza deposito, raffreddamento ad aria, V 230/1, Kw 1,061, dimensioni mm 862x555x720h.	€ 2.211,26 + IVA € 2.697,74 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni
TCF362-C150WHC 	Produttore di ghiaccio in cubetti sistema a spruzzo, resa 150 Kg/24 ore, senza deposito, raffreddamento ad acqua, V 230/1, Kw 1,061, dimensioni mm 862x555x720h.	€ 2.264,30 + IVA € 2.762,45 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF362-BIN240PE 	Contentori/Depositi per macchine ghiaccio, capacità 240 Kg.	€ 932,51 + IVA € 1.137,66 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni
TCF362-BIN200 	Contentori/Depositi per macchine ghiaccio; capacità 240 Kg	€ 1.049,67 + IVA € 1.280,60 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni
TCF362-BIN350 	Contentori/Depositi per macchine ghiaccio, capacità 350 Kg.	€ 1.521,90 + IVA € 1.856,72 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni





► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

	Temperatura acqua						
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	155 kg					
	50° F	342 lbs					
	21° C		160 kg				
	70° F			331 lbs			
	32° C				138 kg		
	90° F					304 lbs	

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-O)

- ① Ingresso acqua: 129 mm / 5 1/16" - 183 mm / 7 3/16" - 3/4"
③ Scarico acqua: 65 mm / 2 9/16" - 285 mm / 11 4/16" - 24 mm / 15/16" ④ Connessione elettrica: 129 mm / 5 1/16" - 263 mm / 10 6/16"



DIMENSIONI CUBETTI GHIACCIO

