


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,7
Peso lordo (Kg)	20
Larghezza (mm)	568
Profondità (mm)	368
Altezza (mm)	309

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
Cuocitore ad immersione SOFTCOOKER per COTTURA a BASSA TEMPERATURA IN ACQUA, versione con RUBINETTO DI SCARICO:

- apparecchio per la **cottura a bassa temperatura** con **riscaldamento statico dell'acqua**;
- **struttura in acciaio inox**;
- **vasca di cottura Gastro-Norm 1/1 in acciaio inox da lt.25**;
- **rubinetto** per lo **scarico dell'acqua**;
- **pratiche maniglie** per il trasporto della vasca;
- potenti resistenze corazzate a contatto nel fondo della vasca;
- temperatura selezionabile in C° e F°;
- **sistema elettronico di controllo della temperatura** con visualizzazione della temperatura e del tempo di esercizio;
- temperatura: °C 24 ÷ 99;
- **25 programmi** memorizzabili.

In Dotazione:

- coperchio vasca.

Marchio CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SI-SOFTCOOKERXPSR1/1	Roner softcooker per cottura ad Immersione a BASSA TEMPERATURA (sous-vide) con vasca Gastro-Norm 1/1	€ 494,90 + IVA € 603,78 IVA incl.

da litri 25, versione con RUBINETTO DI SCARICO,
comandi digitali, V.230/1, Kw 1,7,
dim.mm.568x368x309h

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

